

GRUPO 15 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PÓS-EDITAL)

Tipo – GRAN



SUA PROVA

As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;

Além deste caderno de questões, contendo setenta questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

o cartão-resposta das questões objetivas.



TEMPO

Você dispõe de **4h** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão-resposta e preenchimento da folha de texto definitivo;

3 horas após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;

Faltando **30 minutos** para o final da prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de questões.



NÃO SERÁ PERMITIDO

Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;

Levantar da cadeira sem autorização do Fiscal de Sala;

Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;

Confira todos os dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e, atentamente as instruções para preencher o cartão-resposta;

Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;

Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);

Confira sua cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cor ou tipo diferente do impresso em seu cartão-resposta, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na Ata da Sala;

Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu material. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca do cartão-resposta ou folha de texto definitivo em caso de erro;

Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão-resposta e na folha de texto definitivo;

Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Boa sorte!

Baseado no formato de prova aplicado pela banca FGU



FOLHA DE ROSTO ORIENTATIVA PARA PROVA OBJETIVA

LEIA AS ORIENTAÇÕES COM CALMA E ATENÇÃO!

INSTRUÇÕES GERAIS

- Atenção ao tempo de duração da prova, que já inclui o preenchimento da folha de respostas.
- Cada uma das questões da prova objetiva está vinculada ao comando que imediatamente a antecede e contém orientação necessária para resposta. Para cada questão, existe apenas UMA resposta válida e de acordo com o gabarito.
- Faltando uma hora para o término do simulado, você receberá um *e-mail* para preencher o cartão-resposta, a fim de avaliar sua posição no *ranking*. Basta clicar no botão vermelho de PREENCHER GABARITO, que estará no *e-mail*, ou acessar a página de *download* da prova. Você deve fazer o cadastro em nossa plataforma para participar do *ranking*. Não se preocupe: o cadastro é grátil e muito simples de ser realizado.
 - **Se a sua prova for estilo Certo ou Errado (CESPE/CEBRASPE):**
marque o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Se optar por não responder a uma determinada questão, marque o campo “EM BRANCO”. Lembrando que, neste estilo de banca, uma resposta errada anula uma resposta certa.
Obs.: Se não houver sinalização quanto à prova ser estilo Cespe/Cebraspe, apesar de ser no estilo CERTO e ERRADO, você não terá questões anuladas no cartão-resposta em caso de respostas erradas.
 - **Se a sua prova for estilo Múltipla Escolha:**
marque o campo designado com a letra da alternativa escolhida (A, B, C, D ou E). É preciso responder a todas as questões, pois o sistema não permite o envio do cartão com respostas em branco.
- Uma hora após o encerramento do prazo para preencher o cartão-resposta, você receberá um *e-mail* com o gabarito para conferir seus acertos e erros. Caso você seja aluno da Assinatura Ilimitada, você receberá, com o gabarito, a prova completa comentada – uma vantagem exclusiva para assinantes, com acesso apenas pelo *e-mail* e pelo ambiente do aluno.
- Não serão realizadas correções individuais das provas discursivas.

Em caso de solicitação de recurso para alguma questão, envie para o *e-mail*:
treinodificil_jogofacil@grancursosonline.com.br.

Nossa ouvidoria terá até dois dias úteis para responder à solicitação.

Desejamos uma excelente prova!

GRAN
FICHA TÉCNICA DO MATERIAL
grancursosonline.com.br

CÓDIGO:

2501169665M

TIPO DE MATERIAL:

Simulado Preparatório

NUMERAÇÃO:

1º Simulado

NOME DO ÓRGÃO:

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
EBSERH

CARGO:

Técnico em Enfermagem

MODELO/BANCA:

FGV

EDITAL:

Pós-Edital

DATA DE APLICAÇÃO:

2/2025

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

2/2025

Este material está sujeito a atualizações. O Gran não se responsabiliza por custos de impressão, que deve ser realizada sob responsabilidade exclusiva do aluno.

Língua Portuguesa**Andréa Cerqueira****Leia o texto para responder às questões de 1 a 8.**

- 1 Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país brasileiro de todo o mundo. Brasileiro até demais. Constituindo as colunas da brasiliade, as duas constantes, como 5 todos sabem, são: 1) a capacidade de dar um jeito; 2) a capacidade de adiar.

A primeira é ainda escassamente conhecida, e muito menos compreendida, no estrangeiro; a segunda, no entanto, já anda bastante divulgada no exterior, 10 sem que o corpo diplomático contribua direta ou sistematicamente para isso.

Aquilo que Oscar Wilde e Mark Twain diziam apenas por humorismo (nunca se fazer amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã) não é no Brasil propriamente uma deliberada norma de conduta, uma diretriz de base. Não, é mais, é bem mais forte do que princípio voluntarioso: é um instinto inelutável, uma força espontânea da estranha e surpreendente raça brasileira.

20 Para o brasileiro, os atos fundamentais da existência são: nascimento, reprodução, procrastinação e morte (esta última, se possível, também adiada).

Adiamos em virtude de um verdadeiro e inevitável estímulo, se me permitem, psicossomático. Trata-se 25 de um reflexo condicionado, pelo qual, proposto um problema a um brasileiro, ele reage instantaneamente com as palavras: daqui a pouco; logo à tarde; só à noite; amanhã; segunda-feira.

Adiamos tudo, o bem e o mal, o bom e o mau, 30 que não se confundem, pelo contrário, que tantas vezes se desemparelham. Adiamos o trabalho, o encontro, o almoço, o telefonema, o dentista, a conversa séria, o pagamento do imposto de renda, as férias, a reforma agrária, o seguro de vida, o exame médico, a visita de pésames, o conserto do automóvel, o 35 túnel para Niterói, a festa de aniversário da criança, as relações com a China, o pagamento da prestação, adiamos até o amor. Só a morte e a promissória são mais ou menos pontuais entre nós. Mesmo assim, há remédio para a promissória: o adiamento trimestral da reforma, uma instituição sacrossanta no Brasil.

Quanto à morte, é de se lembrar dois poemas típicos do Romantismo: na “Canção do Exílio”, Gonçalves Dias roga a Deus não permitir que ele morra sem que volte para lá, isto é, pra cá; já Álvares de Azevedo, 45 tem aquele poema famoso cujo refrão é sintomaticamente brasileiro: “Se eu morresse amanhã!” Nem os românticos queriam morrer hoje.

Sim, adiamos por força de um incoercível destino 50 nacional, do mesmo modo que, por força do destino, o francês poupa dinheiro, o inglês confia no Times, o português espera o retorno de dom Sebastião, o alemão trabalha com um furor disciplinado, o espanhol se excita diante da morte, o japonês esconde o pensamento e o americano usa gravatas insuportáveis.

O brasileiro adia; logo existe.

Como já disse, o conhecimento da nossa capacidade autóctone para a incessante delonga transpõe as fronteiras e o Atlântico. A verdade é que já está nos 60 manuais. Ainda há pouco, lendo um livro francês sobre o Brasil, incluído numa coleção quase didática de viagens, achei no fim do volume algumas informações essenciais sobre nós e a nossa terra. Entre endereços de embaixadas e consulados, estatísticas, informações culinárias, o autor intercalou o seguinte tópico:

DES MOTS

Hier: ontem

Aujourd'hui: hoje

Demain: amanhã

70 *Le seul important est le dernier*

A única palavra importante é amanhã. Esse francês malicioso agarrou-nos pela perna. O resto eu adio para a semana que vem.

Crônica de Paulo Mendes Campos, publicado na revista Manchete em 14.3.1964.

1

De acordo com o texto, assinale a afirmativa que expressa corretamente o conceito de procrastinação no Brasil.

- (A) A procrastinação é uma característica intencional e fundamentada em uma norma cultural do brasileiro.
- (B) A procrastinação é uma reação instintiva, que ocorre automaticamente sem ser fruto de uma reflexão racional.
- (C) A procrastinação é uma característica de todos os povos, mas no Brasil ela é mais visível devido à cultura individualista.
- (D) A procrastinação é uma prática que surge do medo do trabalho e não tem relação com a cultura brasileira.
- (E) A procrastinação no Brasil é o reflexo de uma educação sistemática que ensina as pessoas a adiar compromissos.

2

- O autor faz uma comparação entre o comportamento do brasileiro e o de outras nacionalidades no texto. É correto afirmar que o propósito dessa comparação é:
- destacar as características de nacionalidades estrangeiras para criticar o comportamento do brasileiro.
 - mostrar que a procrastinação é um fenômeno universal, presente em todas as culturas, mas com diferentes intensidades.
 - exibir como a procrastinação brasileira se destaca, sendo quase exclusiva, o que define um traço peculiar da nacionalidade.
 - demonstrar que as outras nacionalidades também têm comportamentos negativos, comparáveis à procrastinação brasileira.
 - criticar a ideia de que o comportamento de procrastinação é um problema exclusivamente brasileiro, enfatizando a universalidade do problema.

3

- É correto afirmar que o autor, ao incluir a citação do livro francês no final do texto, pretende:
- criticar os estrangeiros por estereotiparem os brasileiros e ridicularizarem a procrastinação.
 - reforçar a ideia de que a procrastinação brasileira é algo de conhecimento amplamente divulgado no exterior.
 - mostrar que o comportamento brasileiro é único e que nenhum estrangeiro consegue comprehendê-lo.
 - ironizar a percepção externa do Brasil, demonstrando que os brasileiros são reconhecidos principalmente por adiar tudo.
 - desmentir a ideia de que os brasileiros procrastinam, apresentando uma visão mais crítica sobre o comportamento nacional.

4

- O texto acima pode ser classificado como uma **crônica**. Com base nisso, assinale a alternativa que explica corretamente as características que associam o texto a esse gênero.
- O texto possui uma linguagem formal e objetiva, típica de gêneros jornalísticos, e seu foco está em expor informações de forma clara e precisa.
 - A crônica é um gênero que se limita a relatar acontecimentos históricos, sempre com uma linguagem erudita e distante da realidade cotidiana.
 - O texto segue a estrutura de uma reportagem jornalística, pois descreve de forma detalhada um evento real, sem manifestações pessoais do autor.
 - A crônica se caracteriza por ser exclusivamente descriptiva e não contém elementos de opinião ou reflexão do autor sobre os temas abordados.
 - A crônica se caracteriza pela narrativa de um fato, com tom humorístico e crítica social, utilizando linguagem informal e direta, como ocorre no texto.

5

- No trecho “*Aquilo que Oscar Wilde e Mark Twain diziam apenas por humorismo (nunca se fazer amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã) não é no Brasil propriamente uma deliberada norma de conduta...*”, a oração “***que Oscar Wilde e Mark Twain diziam apenas por humorismo***” é classificada como:
- oração subordinada adjetiva explicativa.
 - oração subordinada adverbial causal.
 - oração subordinada substantiva subjetiva.
 - oração subordinada adjetiva restritiva.
 - oração subordinada substantiva objetiva direta.

6

No trecho “*Aquilo que Oscar Wilde e Mark Twain diziam apenas por humorismo (nunca se fazer amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã) não é no Brasil propriamente uma deliberada norma de conduta...*”, a forma verbal “**diziam**” está corretamente empregado no contexto, porque:

- (A) o uso do pretérito imperfeito se refere a uma ação habitual ou repetida no passado.
- (B) o uso do pretérito perfeito expressa que a ação de Wilde e Twain é pontual e já concluída.
- (C) o uso do pretérito imperfeito indica uma ação que se realiza de forma contínua e habitual.
- (D) o uso do futuro do pretérito se refere a um fato condicional, relacionado ao comportamento brasileiro.
- (E) o uso do presente do indicativo expressa que as ideias de Wilde e Twain ainda são válidas atualmente.

7

No trecho “*Adiar em virtude de um verdadeiro e inevitável estímulo, se me permitem, psicossomático.*”, as vírgulas estão isolando a oração “**se me permitem**”. Considerando o exposto, assinale a alternativa que justifica corretamente o uso dessas vírgulas.

- (A) As vírgulas são usadas para isolar uma oração subordinada adverbial deslocada, que expressa uma condição ou permissão.
- (B) As vírgulas isolam a oração subordinada adverbial causal, explicando o motivo de adiar.
- (C) A oração “se me permitem” está explicando a causa do adiamento, mas deveria ser isolada com parênteses, e não com vírgulas.
- (D) As vírgulas estão isolando erroneamente uma oração subordinada adverbial condicional, que não deve ser separada dessa forma.
- (E) As vírgulas isolam uma oração subordinada adverbial concessiva, que apresenta uma oposição ao restante da frase.

8

No contexto do texto, assinale a alternativa em que o significado da palavra está sendo usado de maneira mais adequada ao seu contexto.

- (A) “O brasileiro adia; logo existe.” (Aqui, a palavra “existir” é usada para indicar uma realidade metafórica, associando a procrastinação à identidade nacional do brasileiro.)
- (B) “A primeira é ainda escassamente conhecida, e muito menos compreendida, no estrangeiro.” (A palavra “escassamente” está sendo usada para expressar a ideia de algo difícil de ser encontrado ou raro.)
- (C) “Aquilo que Oscar Wilde e Mark Twain diziam apenas por humorismo...” (A palavra “humorismo” é usada para indicar algo relacionado a uma crítica bem-humorada, mas não é o tom principal do autor.)
- (D) “Adiamos tudo, o bem e o mal, o bom e o mau...” (As palavras “mau” e “mal” são usadas corretamente de acordo com suas funções gramaticais e seu significado.)
- (E) “O francês poupa dinheiro, o inglês confia no Times, o português espera o retorno de dom Sebastião...” (A palavra “retorno” aqui é usada para indicar um conceito literal, mas o autor espera que ela tenha um tom metafórico.)

9

Assinale a alternativa em que a concordância verbal e nominal está correta.

- (A) Os alunos, assim como a professora, estão preocupados com a situação.
- (B) As crianças, juntamente com os professores, estavam satisfeitos com os resultados.
- (C) A maioria dos participantes estavam ansiosos para a apresentação.
- (D) O número de visitantes eram muito grande no evento.
- (E) O time ficaram muito feliz com a vitória conquistada.

10

Assinale a alternativa em que o uso da crase está incorreto.

- (A) Ela foi à escola com sua amiga.
- (B) Ele se referiu à aquela situação com muita sinceridade.
- (C) A palestra foi à noite, e todos estavam presentes.
- (D) Vou à casa do meu tio para comemorar o aniversário.
- (E) Ela foi àquela loja e comprou um presente.

Legislação – EBSERH**Gil Loja****11**

Considerando a Lei n. 12.550/2011, que autoriza a criação da EBSERH, assinale a alternativa que indica corretamente as possíveis fontes de receita da EBSERH de forma a manter a sua sustentabilidade financeira.

- (A) Por ser uma empresa pública, a EBSERH pode receber apenas doações e legados.
- (B) Recursos do orçamento da União e receitas de serviços prestados.
- (C) Como a EBSERH é uma empresa dependente do tesouro nacional, somente pode receber recursos oriundos do orçamento da União
- (D) Sempre que necessário, a EBSERH pode utilizar de recursos oriundos de empréstimos com a União e as Instituições que presta serviço.
- (E) Devido a restrições impostas a Empresas Estatais, quando necessário apenas receitas de alienação de bens.

12

Com base no Estatuto Social da EBSERH de 2024, assinale a alternativa que indica as condições para a perda do cargo de administradores e como isso se relaciona com a responsabilidade na gestão da EBSERH.

- (A) Por ser uma empresa pública de direito privado, os administradores podem ser destituídos a qualquer momento, sem justificativa.
- (B) A perda do cargo de administrador no conselho de administração pode ocorrer por falta de comparecimento a reuniões, o que demonstra a responsabilidade dos membros.
- (C) Não há regras sobre a perda de cargo, sendo uma decisão discricionária da Assembleia, que é a instância responsável pela nomeação e destituição dos administradores da Ebserh.
- (D) Por ser uma instituição pública, toda e qualquer destituição só pode ocorrer após um processo judicial.
- (E) A perda de cargo não está relacionada à presença em reuniões, mas, sim, à atuação dos administradores e contribuição para sustentabilidade da Empresa.

13

Com base no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa que indica corretamente os órgãos sociais e estatutários da EBSERH e como eles contribuem para a governança da empresa.

- (A) A EBSERH não possui órgãos sociais definidos pelo Regimento Interno, uma vez que todos são definidos pelo Estatuto Social.
- (B) Para atendimento do objeto social da empresa, a Administração Central da Rede EBSERH terá Assembleia Geral e órgãos estatutários, tais como: Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo, dentre outros.
- (C) Segundo o Regimento Interno da EBSERH, apenas a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração são órgãos sociais responsáveis pela governança da EBSERH.
- (D) Os órgãos sociais que contribuem para a governança da EBSERH, e previstos no Regimento Interno, são apenas a Auditoria Interna, a Área de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos e a Ouvidoria Geral.
- (E) Os órgãos sociais são externo a EBSERH, que por ser uma Empresa Pública vinculada ao MEC tem sua governança formada apenas por membros do MEC.

14

Com base no Regulamento de Pessoal da EBSERH, assinale a alternativa que indica corretamente as formas de contratação de pessoal na EBSERH e como isso impacta a gestão de recursos humanos.

- (A) Por ser uma Empresa Estatal deve seguir a legislação referente ao processo seletivo para o poder executivo federal, razão pela qual sua contratação é feita apenas por meio de concursos públicos.
- (B) Por ser um Empresa Estatal com prazo de existência determinado e com objetivos claramente definidos, apenas a contratação temporária é permitida.
- (C) A EBSERH não tem um processo definido para contratação, podendo ser utilizada a forma que melhor atenda às necessidades da Empresa e favoreça o atingimento dos seus objetivos.
- (D) Por ser uma empresa pública de direito privado, a contratação é feita, preferencialmente, por indicação, seguido de processo seletivo simplificado de provas e provas e títulos.
- (E) A EBSERH pode contratar pessoal por meio de concursos, processos seletivos e contratos temporários, permitindo flexibilidade na gestão de recursos humanos.

15

Considerando o Código de Ética da EBSERH, assinale a alternativa que apresenta as competências da Comissão de Ética da EBSERH (CEE).

- (A) A CEE não tem competências definidas, mas atende a todas as demandas sobre possíveis violações ao Código de Ética do Servidor Público Federal, de responsabilidade da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.
- (B) A competência precípua é a aplicação de sanções após o devido processo legal realizado pela Corregedoria Geral da EBSERH, em conjunto com as áreas de auditoria interna e ouvidoria.
- (C) A CEE é responsável pela divulgação, implementação e atualização do Código de Ética e Conduta, além de apurar denúncias.
- (D) A CEE atua apenas em casos de denúncias contra atos de administradores da EBSERH.
- (E) Embora haja uma previsão legal, ainda não há uma Comissão de Ética Permanente na EBSERH, apenas comissões provisórias, a fim de atender a demandas pontuais da sede e filiais.

Políticas Públicas de Saúde e Educação

Natale Souza

16

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo.

“No movimento pela redemocratização do país, cresceram os ideais pela reforma da sociedade brasileira, com o envolvimento de diversos atores sociais, sujeitos coletivos e pessoas de destaque. Sanitaristas ocuparam postos importantes no aparelho de estado. A democratização na saúde fortaleceu-se no movimento pela Reforma Sanitária, avançando e organizando suas propostas na _____, de 1986, que conferiu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde.”

- (A) 1ª Conferência Nacional de Saúde
- (B) 2ª Conferência Nacional de Saúde
- (C) 1ª Conferência de Atenção Primária
- (D) 6ª Conferência Nacional de Saúde
- (E) 8ª Conferência Nacional de Saúde

17

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:

- (A) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imuno-biológicos, hemoderivados e outros insumos.
- (B) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (C) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (D) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o do trabalho.

18

Considerando a Lei n. 8.080/1990, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (B) Entende-se por saúde ambiental, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- (C) Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.
- (D) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) Entende-se por assistência toxicológica, o conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas.

19

A Lei n. 8.142, de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Assinale a alternativa que não apresenta um dos critérios para recebimento de recursos do Fundo Nacional de Saúde.

Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com, exceto:

- (A) Fundo de Saúde.
- (B) Conselho de Saúde, com composição Majoritária de acordo com o Decreto n. 99.438, de 7 de agosto de 1990.
- (C) plano de saúde.
- (D) relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- (E) contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.

20

Considerando o Decreto n. 7.508/2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde n. 8.080/1990, assinale a alternativa incorreta sobre as portas de entrada do SUS.

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção de urgência e emergência.
- (C) Atenção psicossocial.
- (D) Vigilância em Saúde.
- (E) Serviços especiais de acesso aberto.

21

Considerando a Lei Complementar n. 141/2012, analise os itens a seguir.

- I – Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.
- II – Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.
- III – Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.
- IV – Investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde.

Não são consideradas ações e serviços de saúde os itens:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

22

O SIM foi informatizado em 1979. Doze anos depois, com a implantação do SUS e sob a premissa da descentralização, houve a coleta de dados repassada à atribuição dos Estados e Municípios, por meio das respectivas Secretarias de Saúde. Com a finalidade de reunir dados quantitativos e qualitativos sobre óbitos ocorridos no Brasil, o SIM é considerado uma importante ferramenta de gestão na área da saúde que subsidia a tomada de decisão em diversas áreas da assistência à saúde. No nível federal, a sua gestão está afeta à Secretaria de Vigilância à Saúde. O documento básico e essencial à coleta de dados da mortalidade no Brasil é:

- (A) a Declaração de Óbito.
- (B) a Declaração de Nascimento.
- (C) a Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória.
- (D) a Autorização de Procedimento Hospitalar.
- (E) o BPAC.

23

“Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS (primeiro contato), acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde”. O trecho citado, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, descreve corretamente o conceito:

- (A) da Universalidade.
- (B) da Regionalização e Hierarquização.
- (C) da População Adscrita.
- (D) do Cuidado centrado na pessoa.
- (E) da Resolutividade.

24

A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Sobre os atributos da Rede de Atenção à Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em conta as particularidades culturais, gênero, assim como a diversidade da população.
- (B) Sistema de governança múltiplo para toda a rede com o propósito de criar uma missão, visão e estratégias nas organizações que compõem a região de saúde; definir objetivos e metas que devam ser cumpridos no curto, médio e longo prazo; articular as políticas institucionais; e desenvolver a capacidade de gestão necessária para planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e das organizações.
- (C) Participação social ampla.
- (D) Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico.
- (E) Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e com incentivos pelo alcance de metas da rede.

25

A Resolução-RDC n. 63, de 25 de novembro de 2011, dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. Considerando a RDC, assinale a alternativa que melhor conceitua licença atualizada.

- (A) Profissional com formação superior ou técnica com suas competências atribuídas por lei.
- (B) Documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.
- (C) Documento que deve acompanhar o paciente em caso de remoção para outro serviço, contendo minimamente dados de identificação, resumo clínico com dados que justifiquem a transferência e descrição ou cópia de laudos de exames realizados, quando existentes.
- (D) Documento emitido pelo órgão sanitário competente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios, contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de vigilância sanitária.
- (E) Documento que deve acompanhar o paciente em caso de remoção para outro serviço, contendo minimamente dados de identificação, resumo clínico com dados que justifiquem a transferência e descrição ou cópia de laudos de exames realizados, quando existentes.

26

A Resolução-RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Considerando essa norma, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Cultura da segurança: conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
- (B) Evento adverso: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- (C) Garantia da qualidade: totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem.
- (D) Gestão de risco: aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.
- (E) Núcleo de segurança do paciente (NSP): instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente.

27

Considerando a carta de direitos e deveres dos usuários, analise os itens a seguir.

- I – Nos serviços de saúde haverá igual visibilidade aos direitos e deveres das pessoas usuárias e das pessoas que trabalham no serviço de saúde.
- II – A Rede de Serviços do SUS utilizará as tecnologias disponíveis para facilitar o agendamento de procedimentos nos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade.
- III – Os serviços de saúde serão organizados segundo a demanda da população, e não limitados por produção ou quantidades de atendimento predefinidos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) I e III.
- (E) I, II e III.

28

É correto afirmar que constitui-se como marca da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra:

- (A) a inclusão dos temas Racismo e Saúde da População Negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social na saúde.
- (B) a ampliação e o fortalecimento da participação do Movimento Social Negro nas instâncias de controle social das políticas de saúde, em consonância com os princípios da gestão participativa do SUS, adotados no Pacto pela Saúde.
- (C) o incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra.
- (D) o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde, com vistas à promoção da equidade em saúde.
- (E) garantir e ampliar o acesso da população negra do campo e da floresta, em particular as populações quilombolas, às ações e aos serviços de saúde.

29

Instituída no ano de 2013, a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) estabeleceu as diretrizes para a organização do componente hospitalar na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Considerando os conceitos presentes na portaria, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Acessibilidade hospitalar: a condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos do hospital por uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
- (B) Acolhimento: a escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade.
- (C) Clínica ampliada: o suporte técnico especializado que é oferecido a uma equipe interdisciplinar de saúde, a fim de ampliar o seu campo de atuação e qualificar as suas ações, invertendo a lógica da fragmentação dos saberes.
- (D) Auditoria clínica: a análise crítica e sistemática da qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, incluindo-se os procedimentos usados para o diagnóstico e o tratamento, uso dos recursos e os resultados para os usuários.
- (E) Classificação de risco: protocolo preestabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.

30

“A Política Nacional de Humanização (PNH) deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas”. A descrição anterior refere-se ao princípio da Política Nacional de Humanização denominado:

- (A) indissociabilidade entre a atenção e a gestão.
- (B) corresponsabilidade.
- (C) autonomia.
- (D) transversalidade.
- (E) acolhimento.

Conhecimentos Específicos

Natale Souza, Sabrina Marçal, Fernanda Feitosa, Alexandre Sampaio, Elton Chaves, Fernanda Feitosa, Victor Roberto, Liliane Augusto e Ana Paula Prudente

31

Considerando o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, é correto afirmar que participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão, é:

- (A) um direito.
- (B) um dever.
- (C) uma obrigação.
- (D) uma proibição.
- (E) facultativo.

32

Em caso de transgressão ao Código de Ética profissional, na aplicação da pena, é correto afirmar que será considerada circunstância atenuante:

- (A) cometer infração dolosamente.
- (B) cometer infração por motivo fútil ou torpe.
- (C) facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração.
- (D) aproveitar-se da fragilidade da vítima.
- (E) realizar atos sob coação e/ou intimidação ou grave ameaça.

33

O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente, exceto:

- (A) participar da programação da assistência de enfermagem.
- (B) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei.
- (C) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (D) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- (E) participar da equipe de saúde.

34

A limpeza da sala operatória segue rotinas diferentes das demais unidades hospitalares. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A limpeza operatória é realizada pelo circulante e profissional da limpeza, cerca de 1 hora antes do início da cirurgia do dia, com o objetivo de remover partículas depositadas nas superfícies horizontais do mobiliário e dos equipamentos. Deve-se realizar limpeza e desinfecção com detergentes e desinfetantes. Por exemplo: álcool a 70% no mobiliário e compostos fenólicos no chão. Deve ser limpo todo o mobiliário e chão de todas as salas operatórias, independentemente do tipo de cirurgia.
- (B) A limpeza concorrente é feita pelo circulante de sala durante o procedimento cirúrgico, com o objetivo de remover a matéria orgânica de onde teve contaminação. Deve-se realizar a limpeza e desinfecção com agentes químicos de amplo espectro. Por exemplo: fenóis e hipoclorito de sódio. Deve-se realizar a limpeza e desinfecção em todos os locais onde haja secreção, independentemente do tipo de sala e de cirurgia.
- (C) A limpeza preparatória é feita pelo circulante e profissional da limpeza, ao término da cirurgia, entre dois procedimentos na mesma sala operatória. Tem o objetivo de evitar contaminação, envolvendo a retirada de todo material sujo e remoção da sujidade da sala, dos materiais e dos equipamentos. Deve-se realizar a limpeza e desinfecção com produtos químicos desinfetantes. Por exemplo: álcool a 70%, fenóis e hipoclorito. Deve-se realizar a limpeza e desinfecção em todas as salas operatórias, independentemente do tipo de cirurgia, com ênfase nas superfícies mais tocadas e na limpeza de equipamentos.
- (D) A limpeza terminal é feita pelo circulante de sala e profissional da limpeza. Deve ser feita diariamente ou semanalmente, dependendo do movimento cirúrgico. Tem o objetivo de evitar contaminação, envolvendo lavagem completa de toda a unidade e salas operatórias, incluindo tetos e paredes. Deve-se realizar a limpeza e desinfecção com produtos químicos desinfetantes. Por exemplo: álcool a 70%, fenóis e hipoclorito. Deve-se realizar a limpeza e desinfecção em todas as SO, independentemente do tipo de cirurgia. É indicada a limpeza terminal mecânica do piso na última cirurgia do dia.
- (E) É indicada a adoção de técnica de limpeza diferenciada após cirurgias contaminadas ou infectadas.

35

É importante que o técnico em enfermagem conheça e saiba manusear os equipamentos utilizados para processamento de produtos para a saúde, como autoclaves, seladora térmica e lavadora automática ultrassônica. Conforme RDC n. 15, da Anvisa, é incorreto afirmar que:

- (A) a selagem de embalagens tipo envelope deve ser feita por termosseladora ou conforme orientação do fabricante.
- (B) para produtos para saúde cujo lumen tenha diâmetro interno inferior a cinco milímetros é obrigatório que a fase automatizada da limpeza seja feita em lavadora ultrassônica com conector para canulados e que utilize tecnologia de fluxo intermitente.
- (C) a lavadora ultrassônica é um equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação, em que ondas de energia acústica propagadas em solução aquosa rompem os elos que fixam a partícula de sujidade à superfície do produto.
- (D) no CME Classe II e na empresa processadora, a limpeza de produtos para saúde com conformações complexas deve ser precedida de limpeza manual e complementada por limpeza automatizada em lavadora ultrassônica ou outro equipamento de eficiência comprovada.
- (E) as seladoras térmicas devem ser calibradas, no mínimo, semestralmente.

36

Assinale a alternativa que indica a principal medida para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS).

- (A) Uso exclusivo de antibióticos profiláticos para todos os pacientes internados.
- (B) Monitoramento semanal da flora bacteriana do hospital.
- (C) Higienização das mãos antes e após o contato com o paciente.
- (D) Isolamento de todos os pacientes em quartos individuais.
- (E) Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPIs) em todas as áreas hospitalares.

37

- Assinale a alternativa que apresenta a estratégia fundamental para a detecção precoce de surtos de infecção hospitalar.
- Aplicação de antibióticos em massa a todos os pacientes internados.
 - Realização de rounds médicos com equipes exclusivas de infectologia.
 - Monitoramento contínuo de taxas de infecção por unidade hospitalar.
 - Desinfecção de ambientes hospitalares apenas após alta do paciente.
 - Coleta de culturas microbiológicas semanais de todos os pacientes.

38

Os sinais vitais obrigatórios são parâmetros essenciais na avaliação do estado de saúde de um indivíduo. Sobre esses sinais, assinale uma alternativa incorreta.

- A temperatura corporal normal varia entre 36°C e 37,2°C, sendo valores acima de 37,8°C indicativos de febre.
- A frequência respiratória normal de um adulto varia de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto.
- A frequência cardíaca normal em segurança para adultos varia de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto.
- A pressão arterial normal é definida como valores inferiores a 120/80 mmhg, conforme os protocolos atuais.
- A oximetria de pulso, um sinal vital, avalia a concentração de oxigênio no sangue arterial, sendo valores normais inferiores a 90%.

39

Sobre a aferição dos sinais específicos, é incorreto afirmar que:

- a pressão arterial deve ser medida após 5 minutos de tranquilidade do paciente, em um ambiente tranquilo.
- a temperatura axilar tende a ser cerca de 0,5°C inferior à temperatura medida pela via oral.
- a frequência cardíaca pode ser avaliada através da palpação de artérias superficiais, como a artéria radial.
- a frequência respiratória deve ser aferida de forma discreta, sem que o paciente perceba.
- o pulso radial ausente é um achado clínico comum em adultos saudáveis.

40

A administração de medicamentos requer conhecimento técnico e aplicação de práticas seguras para evitar erros. Sobre os princípios e técnicas de administração de medicamentos, assinale a alternativa incorreta.

- A via subcutânea é indicada para a administração de medicamentos que são selecionados de ingestão lenta, como a insulina.
- Na via intramuscular, é essencial escolher locais com grande massa muscular, como o glúteo ou o deltóide, para minimizar o risco de lesão.
- A via intravenosa permite a tomada mais rápida do medicamento, sendo indicada para situações de emergência ou quando é necessária uma ação imediata.
- A via oral deve ser evitada em pacientes com dificuldade de deglutição ou em estado de inconsciência, para prevenir o risco de aspiração.
- Na via intradérmica, o volume de injeção pode ser de até 5 mL, sendo amplamente utilizado em testes cutâneos e imunizações.

41

A coleta de materiais biológicos para exames laboratoriais deve seguir técnicas específicas para garantir a qualidade da amostra e a segurança do paciente. Sobre o tema, assinale uma alternativa incorreta.

- Uma coleta de sangue venoso deve ser realizada em tubos específicos, respeitando a ordem correta para evitar contaminação entre as amostras.
- A urina de 24 horas deve ser coletada descartando-se a primeira micção e armazenando-se todas as subsequentes, incluindo a primeira micção do dia seguinte.
- A coleta de fezes para pesquisa de parasitas deve ser realizada em frasco estéril, sem contato com água ou urina, para evitar contaminação.
- A coleta de swab nasofaríngeo para detecção de vírus respiratórios deve ser realizada com técnica estéril, introduzindo o swab até a resistência da mucosa posterior.
- Amostras de escarro para análise microbiológica podem ser coletadas após a ingestão de alimentos para facilitar a produção do material.

42

Considerando a execução do suporte básico de vida até este momento e que o paciente apresenta ventilação e circulação artificial através da massagem cardíaca externa, deve-se seguir o Suporte Avançado de acordo com o tipo de mecanismo de PCR. Em relação à parada cardio-respiratória, marque a alternativa incorreta.

- (A) Durante a realização da IOT, interrompe-se as compressões apenas durante a passagem do tubo, que deve ser feita o mais rápido possível.
- (B) A fibrilação ventricular e a fibrilação atrial são os únicos ritmos em uma PCR que são potencialmente chocáveis, colocando a desfibrilação como prioridade.
- (C) Durante a ressuscitação do paciente, algumas drogas precisam ser administradas. Assim sendo, o fármaco de escolha inicial é a Epinefrina.
- (D) Em pacientes com ritmo não chocável, a administração da epinefrina deve ser feita da mesma forma que nos ritmos chocáveis e a amiodarona (antiarrítmico) não deve ser feita, pois temos um ritmo organizado (AESP) ou não temos atividade elétrica (assistolia).
- (E) A epinefrina é administrada na dose de 1mg por via endovenosa em vítima adulta.

43

A fisiopatologia do choque hipovolêmico é complexa e envolve diversas adaptações fisiológicas que o organismo realiza na tentativa de compensar a perda de volume sanguíneo. Em relação ao choque hipovolêmico, marque a alternativa incorreta.

- (A) O choque cardiogênico é uma condição médica grave que ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender as necessidades do corpo.
- (B) O choque obstrutivo é uma emergência clínica que ocorre quando o fluxo sanguíneo é bloqueado por um obstáculo mecânico, impedindo o correto funcionamento do coração e dos órgãos.
- (C) Recomenda-se uso de vasopressor para pacientes em que não houve resposta após a reposição com cristaloide ou pacientes com hipotensão grave.
- (D) Na fase compensatória, o organismo tenta manter a pressão arterial e o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais. Isso ocorre por meio de mecanismos de vasodilatação, liberação de hormônios e aumento da frequência cardíaca.
- (E) No choque neurogênico, a pele apresenta-se quente e seca.

44

Em relação ao atendimento ao paciente politraumatizado, é incorreto afirmar que:

- (A) pacientes com pontuação na escala de coma de Glasgow abaixo de 8 está indicado a realização da intubação orotraqueal por conta da provável incapacidade de manutenção da via aérea.
- (B) a avaliação primária no atendimento do politraumatizado consiste em um exame físico completo (craniocaudal) e uma história resumida sobre o paciente (história SAMPLA), após estabilidade clínica.
- (C) o exame físico da circulação do paciente deve ser direcionado a identificar o choque e manter a circulação e avaliar: pele, pulso, perfusão e sangramento externo.
- (D) o atendimento inicial ao paciente politraumatizado deve ser feito de forma rápida, sistematizada e sem pular etapas, de modo que não negligencie a condição do paciente nem os riscos relacionados ao atendimento.
- (E) Paciente vítima de TCE com glasgow de 9 é considerado um TCE moderado.

45

Os acidentes com animais peçonhenos são um desafio significativo para a saúde pública no Brasil. Com sua rica biodiversidade e clima tropical favorável, o país abriga uma ampla variedade de serpentes, aranhas, escorpiões e outros animais peçonhenos, cujas picadas ou mordidas podem resultar em graves consequências para a saúde humana. Em relação ao assunto abordado, marque a alternativa incorreta.

- (A) Acidente botrópico – é causado por serpentes da família *Viperidae*, dos gêneros *Bothrops* e *Bothrocophias* (jararacuçu, jararaca, urutu, caiçaca, comboia). É o grupo mais importante, com cerca de 30 espécies em todo o território brasileiro, encontradas em ambientes diversos, desde beiras de rios e igarapés, áreas litorâneas e úmidas, agrícolas e periurbanas, cerrados, e áreas abertas.
- (B) Acidente crotálico – é causado por Jararaca (família *Viperidae*, espécie *Crotalus durissus*). Essas cobras são identificadas pela presença de guizo, chocalho ou maracá na cauda e têm ampla distribuição em cerrados, regiões áridas e semiáridas, campos e áreas abertas.
- (C) Acidente laquético – também é causado por serpentes da família *Viperidae*, no caso a espécie *Lachesis muta* (Surucucu-pico-de-jaca). A Surucucu é a maior serpente peçonhenta do Brasil.
- (D) Acidente elápido – é causado pelas corais-verdeiras (família *Elapidae*, gêneros *Micrurus* e *Leptomicrurus*). São amplamente distribuídos no país, com várias espécies que apresentam padrão característico com anéis coloridos.
- (E) É contraindicada a compressão direta no local da picada de animais peçonhenos.

46

Considerando a dengue, assinale a alternativa que apresenta uma medida considerada a mais eficaz para a prevenção dessa doença no Brasil.

- (A) Vacinação de toda a população com a vacina tetravalente.
- (B) Pulverização aérea de inseticidas em áreas urbanas.
- (C) Controle vetorial por eliminação de criadouros do *Aedes aegypti*.
- (D) Uso de mosquitos geneticamente modificados para reduzir a população de vetores.
- (E) Tratamento profilático com antivirais durante períodos de alta incidência.

47

Assinale a alternativa que descreve corretamente um tipo de vacina utilizado no Brasil.

- (A) Vacinas de subunidade contêm patógenos vivos atenuados que estimulam uma resposta imune mais duradoura.
- (B) Vacinas inativadas são constituídas por partículas vírais ou bacterianas vivas modificadas geneticamente.
- (C) Vacinas de mRNA introduzem fragmentos do código genético do patógeno para produzir proteínas imunogênicas no organismo.
- (D) Vacinas recombinantes utilizam DNA bacteriano para estimular a produção de anticorpos.
- (E) Vacinas conjugadas utilizam toxinas bacterianas como adjuvantes para ampliar a resposta imune.

48

De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), é correto afirmar que a vacina a ser administrada logo ao nascimento é a:

- (A) Hepatite A.
- (B) Pentavalente.
- (C) BCG.
- (D) Tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola).
- (E) Varicela.

49

Assinale a alternativa que apresenta o critério diagnóstico para sífilis congênita, segundo o Ministério da Saúde.

- (A) Presença de lesões cutâneas características em recém-nascidos.
- (B) Teste rápido reagente em gestantes sem tratamento adequado durante a gravidez.
- (C) Detecção de anticorpos maternos em amostras de sangue do recém-nascido.
- (D) Testes não treponêmicos reagentes no recém-nascido com qualquer histórico materno de sífilis.
- (E) Teste de campo escuro positivo em secreção nasal do recém-nascido.

50

A principal estratégia do Ministério da Saúde para o controle da tuberculose no Brasil é:

- (A) rastreamento de contatos de casos confirmados e início de quimioprofilaxia quando indicado.
- (B) vacinação anual com BCG em populações vulneráveis.
- (C) realização de testes rápidos de tuberculose em todas as consultas ambulatoriais.
- (D) internação obrigatória de todos os casos diagnosticados.
- (E) uso de antibióticos de amplo espectro para profilaxia populacional.

51

De acordo com as novas diretrizes de diabetes é recomendada a realização de teste de tolerância à glicose oral 1h (TTGO-1h) para o diagnóstico de DM2 e detecção de pré-diabetes, por ser superior e mais prático do que o TTGO-2h. Os valores de TTGO-1h para pré-diabéticos é de:

- (A) 100-125
- (B) 155-208
- (C) 140-199
- (D) 126-200
- (E) 209-220

52

A hipertensão consiste em uma condição clínica multifatorial, geralmente não associada a sintomas, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos sistólicos e/ou diastólicos. Sobre esse assunto. assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico de hipertensão deve ser estabelecido em apenas uma consulta médica.
- (B) O rastreamento para hipertensão deve ser realizado exclusivamente pela equipe de enfermagem.
- (C) A avaliação e acompanhamento clínico da hipertensão deve ser realizado apenas pela equipe de enfermagem.
- (D) Recomendam-se, para todo adulto com idade \geq a 18 anos, quando presente na Unidade de Atenção Primária o rastreamento da hipertensão.
- (E) Se não houver registro no prontuário de, ao menos, uma verificação da PA nos últimos cinco anos, verificar e registrar os valores de pressão arterial.

53

A tuberculose é uma doença de notificação compulsória de grande importância epidemiológica tratada no sistema único de saúde. Com base nessa doença, analise os itens a seguir.

- I – É uma doença infecciosa e transmissível, causada exclusivamente pelo *Mycobacterium tuberculosis*.
- II – O principal reservatório é o ser humano. Outros possíveis reservatórios são gado bovino, primatas e outros mamíferos.
- III – Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, colpos e outros objetos desempenham papel importante na transmissão da doença.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) nenhum item.

54

O diagnóstico de *diabetes mellitus* (DM) deve ser estabelecido pela identificação de Hiperglicemia. De acordo com as diretrizes de 2024, são sinais e sintomas típicos de diabetes:

- (A) poliúria, polidipsia, polifagia, desidratação e fadiga.
- (B) polaciúria, polidipsia, polifagia, fadiga e desidratação.
- (C) poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso inexplicada e desidratação.
- (D) polaciúria, polidipsia, polifagia, perda de peso inexplicada e desidratação.
- (E) poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso inexplicada e acidose metabólica.

55

De acordo com a Caderneta da Gestante, distribuída pelo Ministério da Saúde, as consultas pré-natais devem ser realizadas no mínimo:

- (A) mensalmente até a 36ª semana e quinzenalmente até o parto.
- (B) mensalmente até o parto, totalizando o mínimo de 6 consultas.
- (C) mensalmente até a 28ª semana, quinzenalmente da 28ª até a 36ª semana e semanalmente da 36ª até a 41ª semana de gestação.
- (D) mensalmente em caso de pré-natal de risco habitual e quinzenalmente em caso de pré-natal de alto risco.
- (E) mensalmente até a 36ª semana e semanalmente até o parto.

56

O Ministério da Saúde preconiza que todas as gestantes devem receber as seguintes vacinas, exceto:

- (A) Hepatite B, Difteria e tétano (dt), Difteria, tétano e coqueluche (dtpa), Influenza e Covid-19.
- (B) Hepatite B, Difteria e tétano (dt), Dengue, Influenza e Covid-19.
- (C) Hepatite B, Difteria e tétano (dt), HPV, Tríplice viral, Influenza e Covid-19.
- (D) Hepatite B, Difteria e tétano (dt), Febre amarela e Influenza.
- (E) Hepatite B, Difteria e tétano (dT), BCG, Tríplice viral, Influenza e Covid-19.

57

Para atingir os seus objetivos, relacionados a promover a melhoria das condições de saúde da população masculina adulta, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) foi desenvolvida a partir de 5 (cinco) eixos temáticos. São considerados eixos temáticos da PNAISH, exceto:

- (A) humanização e equidade.
- (B) paternidade e cuidado.
- (C) prevenção de violências e acidentes.
- (D) sexualidade responsável e planejamento familiar.
- (E) doenças prevalentes na população masculina.

58

O processo de envelhecimento é caracterizado por alterações estruturais, bioquímicas, funcionais e psicológicas que podem ocorrer no corpo humano, provocando transformações que variam de um indivíduo a outro. Sobre esse assunto, analise os itens a seguir.

- I – A senilidade compreende as doenças associadas ao processo de envelhecimento, ou seja, aquelas doenças que são mais comuns nas idades mais avançadas, e que acontecem com maior intensidade e acabam comprometendo a capacidade funcional quando não estão devidamente controladas/acompanhadas.
- II – A senescência é o processo de envelhecimento “normal” e caracteriza-se por alterações físicas, funcionais e psicológicas que acontecem de forma gradual e discreta no decorrer da vida de uma pessoa.
- III – A independência é a manutenção da vontade própria do indivíduo. Tem relação com tomada de decisão com base no seu desejo, nas suas próprias opiniões.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I, II e III.
- (E) nenhum item.

59

Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte lacuna:

“ _____ consiste em todo caso de acidente de trabalho ocorrido com quaisquer categorias profissionais, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a material biológico (orgânico), potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e protozoários), por meio de material perfurocortante ou não.”

- (A) O Acidente de trabalho.
- (B) A Infecção Relacionada à Assistência em Saúde.
- (C) O Acidente de trabalho com exposição a material biológico.
- (D) As Doenças Infecciosas Relacionadas ao Trabalho.
- (E) As Doenças ocupacionais com material biológico.

60

A respeito dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, analise as afirmativas a seguir e julgue-as como V, para as verdadeiras, ou F, para as falsas.

- () O Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho consiste em todo caso de sofrimento emocional, em suas diversas formas de manifestação tais como: choro fácil, tristeza, medo excessivo, doenças psicossomáticas, agitação, irritação, nervosismo, ansiedade, taquicardia, sudorese, insegurança, entre outros sintomas que podem indicar o desenvolvimento ou agravo de transtornos mentais.
- () Os transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho resultam de fatores isolados que, em interação com o corpo e o aparelho psíquico dos trabalhadores, leva ao adoecimento mental.
- () A Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho.

A sequência correta é:

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.



1º Simulado

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Grupo 15 – Técnico em Enfermagem (Pós-Edital)

FOLHA DE RESPOSTAS



SER APROVADO É UMA QUESTÃO DE TREINO

E, com **mais de 3 milhões de questões**, você vai achar que a prova é mais uma bateria delas.

Selecione questões por órgão, nível, cargo, banca, ano, estado, conteúdo e matéria.

Tenha controle do que já fez, avalie com facilidade seus erros e acertos e estude de forma pragmática para passar no concurso dos seus sonhos.



QUESTÕES COMENTADAS

Se surgir dúvida, não se preocupe. O app conta com 100% das questões comentadas, para que você assimile melhor o conteúdo!



ASSUNTOS FREQUENTES

Saiba o que despenca nas provas. Com essa funcionalidade, você fica por dentro dos assuntos mais cobrados dos concursos, podendo assim dar mais atenção para as matérias mais importantes.



MARCADORES

Nessa categoria, quem manda é você! Crie seus próprios marcadores, organizando suas questões como for mais fácil para você. Separe por erros, difíceis, fáceis, com pinguinhas ou conforme sua imaginação mandar!



A MELHOR PARTE

Uma infinidade de vantagens espera por você no Gran Questões, mas a melhor parte é: **GRÁTIS PARA ALUNOS ILIMITADOS**. Garanta agora sua Assinatura Ilimitada e use e abuse do app de questões mais completo do Brasil!

Contato para vendas:

📞 (61) 99884-6348 | De segunda a quinta até as 22h e sexta até as 21h.

G | Quero ser assinante
ilimitado agora