

1º SIMULADO

FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE

ENFERMEIRO



SUA PROVA

Além deste caderno de prova, contendo cinquenta questões, você receberá uma folha destinada às respostas das questões objetivas (Cartão de Respostas).



TEMPO

3 horas é o tempo disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do Cartão de Respostas da prova objetiva.

O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas, levando o caderno de provas, no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos do horário previsto para o seu término.

O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização.



NÃO SERÁ PERMITIDO

Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos, nem a utilização de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive consulta a livros, legislação simples e comentada ou anotada, súmulas, livros doutrinários e manuais.

Uso de celulares, pagers, calculadoras, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, bem como quaisquer equipamentos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados e informações.

Uso pelo candidato de óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria.

Uso do sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

Verifique se o conteúdo do caderno de prova coincide com o registrado no cabeçalho de cada página e com o cargo para qual você está inscrito. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências. Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o Cartão de Respostas.

Confira seu cargo. Caso tenha recebido caderno de prova com cargo diferente do impresso em seu Cartão de Respostas, o fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o devido registro na ata da sala, sendo de inteira responsabilidade do candidato a omissão ou a não conferência de seus dados no caderno de prova e no Cartão de Respostas.

Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica confeccionada em material transparente, de tinta cor azul ou preta.

Marque seu tipo de prova em seu Cartão de Respostas. A ausência de registro desse fato acarretará na eliminação do candidato, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.

Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu Cartão de Respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas nesse documento.

O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.

Ao terminar a prova, você deverá, obrigatoriamente, entregar seu Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala.

Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos deverá ser acomodado embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de provas.

Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão utilizados na correção das provas.



FOLHA DE ROSTO ORIENTATIVA PARA PROVA OBJETIVA

LEIA AS ORIENTAÇÕES COM CALMA E ATENÇÃO!

INSTRUÇÕES GERAIS

- Atenção ao tempo de duração da prova, que já inclui o preenchimento da folha de respostas.
- Cada uma das questões da prova objetiva está vinculada ao comando que imediatamente a antecede e contém orientação necessária para resposta. Para cada questão, existe apenas UMA resposta válida e de acordo com o gabarito.
- Faltando uma hora para o término do simulado, você receberá um *e-mail* para preencher o cartão-resposta, a fim de avaliar sua posição no *ranking*. Basta clicar no botão vermelho de PREENCHER GABARITO, que estará no *e-mail*, ou acessar a página de *download* da prova. Você deve fazer o cadastro em nossa plataforma para participar do *ranking*. Não se preocupe: o cadastro é grátis e muito simples de ser realizado.
 - **Se a sua prova for estilo Certo ou Errado (CESPE/CEBRASPE):**
marque o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Se optar por não responder a uma determinada questão, marque o campo “EM BRANCO”. Lembrando que, neste estilo de banca, uma resposta errada anula uma resposta certa.
Obs.: Se não houver sinalização quanto à prova ser estilo Cespe/Cebraspe, apesar de ser no estilo CERTO e ERRADO, você não terá questões anuladas no cartão-resposta em caso de respostas erradas.
 - **Se a sua prova for estilo Múltipla Escolha:**
marque o campo designado com a letra da alternativa escolhida (A, B, C, D ou E). É preciso responder a todas as questões, pois o sistema não permite o envio do cartão com respostas em branco.
- Uma hora após o encerramento do prazo para preencher o cartão-resposta, você receberá um *e-mail* com o gabarito para conferir seus acertos e erros. Caso você seja aluno da Assinatura Ilimitada, você receberá, com o gabarito, a prova completa comentada – uma vantagem exclusiva para assinantes, com acesso apenas pelo *e-mail* e pelo ambiente do aluno.
- Não serão realizadas correções individuais das provas discursivas.

Em caso de solicitação de recurso para alguma questão, envie para o *e-mail*:

treinodifícil_jogofácil@grancursosonline.com.br.

Nossa ouvidoria terá até dois dias úteis para responder à solicitação.

Desejamos uma excelente prova!



FICHA TÉCNICA DO MATERIAL

grancursosonline.com.br

CÓDIGO:

2411269675M

TIPO DE MATERIAL:

Simulado Preparatório

NUMERAÇÃO:

1º Simulado

NOME DO ÓRGÃO:

Fundação Paraibana de Gestão em Saúde
PB SAÚDE

CARGO:

Enfermeiro

MODELO/BANCA:

IDECAN

EDITAL:

Pós-Edital

DATA DE APLICAÇÃO:

12/2024

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

12/2024

Este material está sujeito a atualizações. O Gran não se responsabiliza por custos de impressão, que deve ser realizada sob responsabilidade exclusiva do aluno.

CONHECIMENTOS BÁSICOS – PESO I

LÍNGUA PORTUGUESA

Lucas Lemos

¹ Eu considereei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros; e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas

⁵ d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considereei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

¹⁰ Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

Rubem Braga.

1. Assinale a alternativa que indica o objetivo principal na comparação entre o pavão e o artista.

- A) Demonstrar que a beleza depende de uma grande quantidade de recursos.
- B) Ressaltar a simplicidade como um elemento essencial para alcançar a verdadeira beleza.
- C) Criticar a superficialidade das cores que não têm pigmentos reais.
- D) Indicar que o esplendor do pavão é falso e ilusório.
- E) Apontar que o amor é algo visível apenas em aparências externas, como as cores do pavão.

2. Assinale a alternativa que indica corretamente tipologia textual predominante no texto.

- A) Descritiva, pois apresenta detalhes sobre a aparência do pavão.
- B) Expositiva, pois fornece explicações científicas sobre a cor das penas.
- C) Argumentativa, pois defende a ideia de que a simplicidade é essencial para a beleza.
- D) Narrativa, pois relata uma sequência de eventos envolvendo reflexões do narrador.
- E) Poética, pois utiliza metáforas para refletir sobre a beleza e o amor.

3. Em “descobri **que** aquelas cores todas não existem na pena do pavão” (l. 3), o vocábulo destacado introduz uma oração

- A) coordenada explicativa.
- B) subordinada substantiva objetiva indireta.
- C) subordinada substantiva subjetiva.
- D) subordinada adjetiva restritiva.
- E) subordinada substantiva objetiva direta.

4. Mantém-se a coerência e a correção gramatical do texto caso a forma verbal “há” no texto “Não há pigmentos” (l. 4) – seja substituída por

- A) tem.
- B) existe.
- C) faz.
- D) fazem.
- E) existem.

¹ Os caminhões chegaram às sete e meia e todas as famílias que restavam na favela havia muito tempo já estavam de pé. Era difícil continuar na cama. Desde os bons tempos, as mulheres levantavam bem cedo para a lavagem das roupas,

⁵ para o apanho da água, para o preparo das pobres marmitas. Os homens também. Uns saíam para o trabalho. Outros, em busca do primeiro gole de cachaça no balcão do armazém de sô Ladislau, [...]. As crianças maiores acordavam cedo também, trazendo nos olhos e no estômago a desesperada expectativa.

¹⁰ Será que hoje tem pão? Os menores, os nenéns brigando com a vida, dando socos no ar exigindo o peito da mãe ou a mamadeira completada com mais água sempre.

Conceição Evaristo, Becos da Memória, p. 168.

5. Com base no texto, é possível inferir que:

- A) as crianças menores da favela eram as únicas que se preocupavam com a comida.
- B) a rotina das famílias na favela era marcada por atividades matinais desde tempos passados.
- C) os homens da favela apenas buscavam o primeiro gole de cachaça ao acordar.
- D) o clima na favela era de esperança e abundância de alimentos para todos.
- E) as mulheres se levantavam tarde para realizar suas tarefas domésticas.

6. Em “Uns saíam **para** o trabalho” (l. 6), a palavra destacada veicula a relação de

- A) destino
- B) concessão
- C) conclusão
- D) conformidade
- E) finalidade

7. Em “todas as famílias **que** restavam na favela havia muito tempo já estavam de pé” (l. 1-3), o vocábulo destacado exerce função morfossintática de

- A) pronome relativo – sujeito.
- B) conjunção subordinativa – adjunto adverbial.
- C) conjunção integrante – objeto direto.
- D) pronome demonstrativo – objeto direto.
- E) conjunção explicativa – objeto direto.

8. A vírgula, na linha 6, em “Uns saíam para o trabalho. Outros, em busca do primeiro gole de cachaça no balcão do armazém de sô Ladislau”

- A) está incorreta, porque não se usa vírgula para separar sujeito e predicado.
- B) está incorreta, já que, nesse caso, não há qualquer interrupção na leitura que indique pausa.
- C) está adequada, pois marca a elipse do verbo “saíam”.
- D) tem uso correto, pois a segunda frase tem valor explicativo da primeira.
- E) está bem empregada, pois a segunda frase indica mudança de pensamento.

9. Na linha 1, “Os caminhões **chegaram** às sete e meia”, a forma verbal destacada circunscreve a informação apresentada no tempo

- A) passado, reiterando a chegada dos caminhões.
- B) presente, tecendo hipóteses sobre a chegada dos caminhões.
- C) futuro, retomando a possibilidade da chegada dos caminhões.
- D) presente, reforçando a chegada dos caminhões.
- E) futuro, sinalizando que os caminhões irão chegar.

1 Ninguém está livre de precisar de uma transfusão de sangue. Ninguém está livre de sofrer um acidente, de passar por uma cirurgia ou por um procedimento médico em que a transfusão seja absolutamente indispensável.

5 Como não existe sangue sintético produzido em laboratórios, quem precisa de transfusão tem de contar com a boa vontade de doadores, uma vez que nada substitui o verdadeiro sangue retirado das veias de outro ser humano.

10 Todos sabemos que é importante doar sangue. Mas, quando chega a nossa vez, sempre encontramos uma desculpa - Hoje está frio ou não estou disposto; nesses últimos dias, tenho trabalhado muito e ando cansado; será que esse sangue não me vai fazer falta... - e vamos adiando a doação, que poderia salvar a vida de uma pessoa.

15 Sempre é bom repetir que o sangue doado não fará a menor falta para o doador. Conseqüentemente, nada justifica que as pessoas deixem de doá-lo. O processo é simples, rápido e seguro.

Disponível em: <https://drauziovarella.com.br/drauzio/doacao-de-sangue/>

10. Assinale a alternativa que interpreta corretamente o texto.

- A) Doar sangue é um processo complexo e demorado, por isso muitas pessoas hesitam em doar.
- B) O sangue doado pode ser substituído por sangue sintético produzido em laboratório.
- C) A doação de sangue é essencial porque, em algumas situações médicas, é indispensável e não pode ser substituída por outra substância.
- D) Muitas pessoas não doam sangue porque não sabem que ele não fará falta ao doador.
- E) O texto destaca que apenas em situações de extremo cansaço é justificável adiar a doação de sangue.

11. Assinale a alternativa correta quanto à tipologia textual predominante no texto sobre a doação de sangue.

- A) Narrativa, pois relata uma experiência de doação de sangue de um personagem.
- B) Expositiva, pois informa sobre a importância da doação de sangue e esclarece dúvidas sobre o processo.
- C) Injuntiva, pois dá instruções sobre como doar sangue corretamente.
- D) Argumentativa, pois busca convencer o leitor sobre a importância da doação de sangue.
- E) Descritiva, pois descreve em detalhes o procedimento de doação de sangue.

12. A palavra destacada na frase "a transfusão seja absolutamente **indispensável**" (l. 4-5) exerce morfologicamente a função de:

- A) adjetivo.
- B) advérbio.
- C) verbo.
- D) substantivo.
- E) preposição.

13. A conjunção "como", na linha 5, estabelece a relação lógica adequada de:

- A) explicação.
- B) comparação.
- C) causa.
- D) conformidade.
- E) consequência.

14. Em se tratando da colocação pronominal no trecho "será que esse sangue não me vai fazer falta" (l. 12-13), assinale a alternativa correta

- A) ocorre próclise devido ao advérbio.
- B) ocorre ênclise devido ao advérbio.
- C) ocorre infração à regra de colocação da ênclise.
- D) ocorre infração à regra de colocação da próclise.
- E) ocorre ênclise obrigatoriamente.

15. Assinale a alternativa que indica vocábulo, retirado do texto, acentuado em conformidade com a regra das palavras paroxítonas.

- A) transfusão
- B) ninguém
- C) sintético
- D) doação
- E) laboratórios

LEGISLAÇÃO DO SUS

Natale Souza

16. Considerando a evolução histórica das políticas de saúde no Brasil, é correto afirmar que o Ministério da Saúde foi estabelecido no ano de

- A) 1933
- B) 1946
- C) 1953
- D) 1986
- E) 1990

17. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais, exceto:

- A) do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
- B) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei.
- C) do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição.
- D) dos aposentados pelo RGPS.
- E) sobre a receita de concursos de prognósticos.

18. Considerando as competências do SUS, analise os itens a seguir.

- I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- II. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- III. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- IV. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

Está(ão) correto(s):

- A) apenas I e II.
- B) apenas II e III.
- C) apenas I e IV.
- D) apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

19. "O conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas". O conceito apresentado corresponde a:

- A) vigilância sanitária
- B) assistência toxicológica
- C) saúde do trabalhador
- D) saúde bucal
- E) vigilância socioassistencial

20. Assinale a alternativa que apresenta uma competência exclusiva da direção nacional do SUS, conforme a Lei n. 8.080/1990.

- A)** Promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde.
- B)** Promover a articulação da política e dos planos de saúde.
- C)** Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.
- D)** Realizar pesquisas e estudos na área de saúde.
- E)** Definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária.

21. De acordo com a Lei n. 8.142/1990, para receberem os recursos do fundo nacional de saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- A)** Fundo de Saúde; Conselho de Saúde, com composição igualitária; plano de saúde; relatórios de gestão; contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua implantação.
- B)** Fundo de Saúde; Conselho de Saúde, com composição paritária; plano de saúde; relatórios de gestão; contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de três anos para sua implantação.
- C)** Fundo de Saúde; Conselho de Saúde, com composição paritária; plano de saúde; relatórios de gestão; contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua implantação.
- D)** Plano de saúde; relatórios de gestão; Comissão de Biossegurança; contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua implantação.
- E)** Fundo de Saúde; Conselho de Saúde, com composição paritária; plano de saúde; relatórios de gestão; contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de cinco anos para sua implantação.

22. Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às Regiões de Saúde, à exceção de:

- A)** seus limites geográficos.
- B)** seus limites financeiros.
- C)** população usuária das ações e serviços.
- D)** rol de ações e serviços que serão ofertados.
- E)** respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços.

23. São diretrizes da Atenção Básica, exceto:

- A)** resolutividade
- B)** longitudinalidade do cuidado
- C)** coordenação do cuidado
- D)** universalidade
- E)** participação da comunidade.

24. A Atenção Especializada compreende, dentre outras, as seguintes ações e serviços constantes em políticas e programas do Sistema Único de Saúde:

- I. a rede de urgência e emergência.
 - II. os serviços de reabilitação.
 - III. os serviços de atenção domiciliar.
 - IV. a rede hospitalar.
- Está(ão) correto(s):

- A)** apenas I e II
- B)** apenas I e III
- C)** apenas I, II, III
- D)** apenas II, III e IV
- E)** I, II, III e IV

25. De acordo com a Resolução n. 553/2017, que atualiza a carta de direitos dos usuários, o recebimento das receitas e prescrições terapêuticas, deverão conter, exceto:

- A)** o nome genérico das substâncias prescritas.
- B)** clara indicação da dose e do modo de usar.
- C)** escrita exclusivamente impressa.
- D)** textos sem códigos ou abreviaturas.
- E)** a assinatura do profissional e a data.

LEGISLAÇÃO DA PB SAÚDE
Fernanda Feitosa

26. De acordo com o Estatuto da PB Saúde (Decreto-Lei n. 40.096/2020), assinale a alternativa que apresenta um dos princípios fundamentais que orientam as ações da instituição.

- A) Eficiência e sigilo absoluto, sem a obrigatoriedade de transparência.
- B) Gestão participativa e orientação ao usuário.
- C) Valorização exclusiva do gestor público.
- D) Atendimento prioritário a servidores internos, não abrangendo usuários externos.
- E) Hierarquia rígida e exclusão de participação popular.

27. Segundo o Código de Ética e Conduta (Decreto-Lei n. 44.504/2023), assinale a alternativa que apresenta uma atitude que é considerada uma violação ética no serviço público estadual.

- A) Tratar usuários e colegas com cortesia e urbanidade.
- B) Negar informações públicas sem justificativa legal.
- C) Garantir a transparência nos processos administrativos.
- D) Preservar o sigilo de informações confidenciais.
- E) Cumprir prazos e orientações normativas.

28. O Estatuto da PB Saúde (Decreto-Lei n. 40.096/2020) prevê, entre outros aspectos, os deveres dos servidores públicos. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dever descrito no Estatuto.

- A) Zelar pela economicidade e eficiência no uso dos recursos públicos.
- B) Guardar sigilo sobre informações sensíveis relacionadas à saúde pública.
- C) Afastar-se de suas funções sempre que solicitado pelo superior hierárquico, sem justificativa formal.
- D) Agir com probidade e respeito à legalidade.
- E) Atuar com respeito e empatia no atendimento ao usuário.

29. O Código de Ética e Conduta (Decreto-Lei n. 44.504/2023) estabelece diretrizes para a conduta dos servidores públicos. Indique o princípio central no exercício das funções públicas.

- A) Interesse pessoal acima do interesse público.
- B) Atendimento preferencial a conhecidos e familiares.
- C) Impessoalidade e equidade no tratamento aos cidadãos.
- D) Restrição total ao acesso à informação.
- E) Privilegiar a hierarquia em detrimento do respeito aos colegas.

30. De acordo com o Código de Ética e Conduta (Decreto-Lei n. 44.504/2023), o servidor público que identifica um colega em conduta incompatível com os princípios éticos deve:

- A) ignorar a situação e continuar suas atividades.
- B) apoiar a conduta, se for benéfica para a equipe.
- C) relatar a situação ao órgão competente ou à autoridade superior.
- D) resolver a situação de forma privada e sigilosa, sem registro oficial.
- E) aguardar a denúncia de outro colega.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PESO II
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PREVALENTES NO CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO BRASILEIRO; DOENÇAS E AGRAVOS NÃO- TRANSMISSÍVEIS
Fernanda Feitosa

31. Indique a estratégia mais eficaz no enfrentamento das Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) no contexto da saúde pública.

- A) Focar exclusivamente no tratamento medicamentoso dos pacientes.
- B) Promover campanhas de educação em saúde e mudanças nos hábitos de vida.
- C) Substituir o acompanhamento médico pelo uso de terapias alternativas.
- D) Investir em diagnóstico precoce, ignorando a prevenção primária.
- E) Realizar ações apenas em situações emergenciais, como surtos.

PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES
Fernanda Feitosa

32. Sobre a vacinação, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As vacinas estimulam o sistema imunológico a produzir proteção contra doenças.
- B) A vacinação em massa contribui para a redução da circulação de agentes infecciosos.
- C) As vacinas não possuem contra-indicações e são seguras para todos os indivíduos.
- D) A manutenção das altas coberturas vacinais é essencial para a erradicação de doenças.
- E) Esquemas vacinais incompletos podem comprometer a eficácia da imunização.

33. De acordo com o calendário vacinal brasileiro, a(s) vacina(s) administradas ao nascer é(são):

- A) BCG e Hepatite B.
- B) Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola).
- C) DTP (difteria, tétano e coqueluche).
- D) Pneumocócica conjugada.
- E) HPV (papilomavírus humano).

MODALIDADES ASSISTENCIAIS: HOSPITALDIA, ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, TRABALHO DE GRUPO; PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE; CUIDADO DE SAÚDE FAMILIAR; ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.

Natale Souza

34. Considerando as disposições sobre o Atendimento e Atenção Domiciliar, analise os itens a seguir.

- I. Afecções agudas, com necessidade de tratamentos parenterais ou outros procedimentos frequentes.
- II. Afecções crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados sequenciais, tratamentos parenterais ou reabilitação com possibilidade de ganho de funcionalidade.
- III. Afecções que demandem cuidados paliativos, com necessidade de visitas sequenciais para manejo de sintomas não controlados.

Considera-se elegível para a modalidade AD 2:

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) III apenas.
- D) I, II e III.
- E) nenhuma das alternativas.

TEORIAS E PROCESSO DE ENFERMAGEM: TAXONOMIAS DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM

Lincoln Vítor

35. A teoria de enfermagem que preconiza que o ambiente insalubre impede a recuperação, sendo um dos trabalhos do enfermeiro promover ar puro, higiene, água potável, controle de ruídos e boa ingestão de nutrientes é a:

- A) Teoria das Relações Interpessoais de Orem.
- B) Teoria do Autocuidado de Imogene King.
- C) Teoria Ambientalista de Florence Nightingale.
- D) Teoria do Alcance de Metas de Peplau.
- E) Teoria da Hierarquia de Fayol.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO ADULTO COM TRANSTORNO MENTAL. UNIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL. AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA, PSICOPATOLOGIAS, PSICOFARMACOLOGIA.

Alexandre Sampaio

36. Os antidepressivos são frequentemente utilizados no manejo de transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Em relação a esses medicamentos, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRS) são uma das classes de antidepressivos mais utilizadas devido ao seu perfil de segurança e tolerabilidade.
- B) Os antidepressivos tricíclicos (ATCs) podem causar efeitos colaterais como boca seca, sedação e ganho de peso, além de serem cardiotoxicos em superdoses.
- C) Os inibidores da monoamina oxidase (IMAOs) requerem restrições alimentares rigorosas para evitar crises hipertensivas relacionadas à ingestão de alimentos ricos em tiramina.
- D) O efeito terapêutico dos antidepressivos geralmente começa a ser observado em 24 a 48 horas após o início do tratamento.
- E) O desmame dos antidepressivos deve ser feito de forma gradual para evitar a ocorrência de sintomas de descontinuação.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM GERONTOLOGIA

Victor Roberto

37. O uso correto de medicamentos é uma parte essencial de nosso cuidado. Porém, muitas vezes, esse uso pode trazer alguns desafios, como a polifarmácia, ou seja, o uso concomitante de medicamentos, os efeitos colaterais de cada um, a interação entre eles, a falta de adesão e a automedicação. É considerado polifarmácia o uso concomitante de mais de:

- A) duas medicações.
- B) três medicações.
- C) quatro medicações.
- D) cinco medicações.
- E) seis medicações.

38. O processo de envelhecimento pode resultar em diminuição gradual da capacidade funcional. Assinale a alternativa correta sobre o processo de envelhecimento.

- A)** O termo capacidade funcional pode ser definido como a manutenção da incapacidade de realizar atividades de vida diária.
- B)** Autonomia significa sobreviver sem ajuda para o autocuidado. Tem relação com capacidade para fazer atividades da vida diária sem precisar de ajuda de um terceiro.
- C)** A independência está relacionada à manutenção da vontade própria do indivíduo. Tem relação com tomada de decisões com base no seu desejo, nas suas próprias opiniões.
- D)** A dependência é a impossibilidade de uma pessoa executar atividades sem a ajuda de um semelhante ou de equipamentos. Tem relação com a necessidade de outro para realizar as atividades da vida diária.
- E)** O processo de envelhecimento é a capacidade funcional, que pode resultar em dependência, com restrição/perda de habilidades ou dificuldade/incapacidade de executar funções e atividades relacionadas ao autocuidado.

39. Demência de início pré-senil (a partir de 45 anos), apresenta mudanças na personalidade e no comportamento e/ou alteração da linguagem como características iniciais bem marcantes.

O enunciado refere-se a:

- A)** Demência de Pick.
- B)** Demência vascular.
- C)** Demência de Alzheimer.
- D)** Demência dos corpúsculos de Levey.
- E)** demência de Parkinson.

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM

Alexandre Sampaio

40. Em relação aos procedimentos técnicos em enfermagem, analise as alternativas abaixo e assinale a INCORRETA.

- A)** A técnica asséptica deve ser empregada em todos os procedimentos invasivos, como punção venosa periférica e sondagem vesical.
- B)** A verificação de sinais vitais deve seguir uma sequência padrão: temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial.
- C)** O descarte de materiais perfurocortantes deve ser realizado imediatamente após o uso, em recipientes apropriados e resistentes a perfurações.
- D)** Durante a realização de curativos em feridas, a limpeza deve ser feita do local menos contaminado para o mais contaminado, preferencialmente com movimentos circulares.
- E)** Para a administração de medicamentos por via intramuscular, a escolha do local deve considerar a idade do paciente e o volume do fármaco a ser administrado.

41. Em relação aos métodos propedêuticos de enfermagem, analise as alternativas abaixo e assinale a INCORRETA.

- A)** A inspeção é o método inicial na avaliação física e deve ser realizada em ambiente bem iluminado, permitindo observar alterações visíveis no paciente.
- B)** A palpação pode ser realizada de forma superficial ou profunda, sendo importante que as mãos estejam aquecidas para evitar desconforto ao paciente.
- C)** A percussão é utilizada para avaliar sons produzidos pelos órgãos internos, podendo identificar alterações como acúmulo de líquidos ou presença de massas.
- D)** A ausculta deve ser realizada antes da inspeção em casos de avaliação do sistema respiratório para prevenir alterações induzidas pela manipulação.
- E)** A sequência padrão dos métodos propedêuticos é inspeção, palpação, percussão e ausculta, exceto na avaliação abdominal, onde a ausculta precede os outros métodos.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA

Sabrina Marçal

42. Enunciado. Vários são os agentes inalatórios disponíveis, cada um com suas vantagens e desvantagens, que necessitam ser conhecidos pela equipe para se prestar assistência de qualidade ao indivíduo operado. Acerca dos agentes inalatórios para anestesia, é incorreto o que se afirma na alternativa:

- A)** O óxido nitroso deve sempre ser administrado em conjunto com o oxigênio, uma vez que no sistema respiratório produz hipóxia por difusão e, no sistema cardiovascular, produz vasodilatação periférica.
- B)** O halotano tem relação com a Hipertermia Maligna, uma grave síndrome hereditária, cujo tratamento específico é realizado com dantrolene associado ao resfriamento do corpo e das cavidades, ventilação com oxigênio a 100%, hidratação, dentre outros.
- C)** Um efeito comum desencadeado pelos halogenados é o relaxamento da musculatura uterina, com risco de hemorragias graves, não só em pacientes, mas também em profissionais que atuam na Sala Operatória onde se utilizam esses gases.
- D)** O óxido nitroso não é inflamável, porém mantém combustão, o que deve ser considerado principalmente quando se utiliza o bisturi elétrico ou qualquer outro equipamento gerador de faísca.
- E)** Os anestésicos inalatórios mais comumente utilizados são os halogenados, dentre eles, o óxido nitroso, o halotano e o enflurano.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO CARDIOVASCULAR E CIRCULATÓRIA: DIGESTIVA E GASTROINTESTINAL; METABÓLICA E ENDÓCRINA; RENAL E DO TRATO URINÁRIO; REPRODUTIVA; TEGUMENTAR; NEUROLÓGICA; MÚSCULO ESQUELÉTICO

Renata Rocha

43. Durante o atendimento de enfermagem a pacientes com alterações na função cardiovascular, o monitoramento dos sinais vitais é essencial para avaliar a estabilidade hemodinâmica. Assinale a alternativa que descreve uma intervenção adequada da enfermagem no cuidado com pacientes que apresentam sinais de insuficiência cardíaca congestiva.

- A)** Administrar líquidos intravenosos em alta velocidade para compensar a baixa perfusão tecidual.
- B)** Manter o paciente em posição supina (deitado de costas) para melhorar a circulação sanguínea.
- C)** Monitorar diariamente o peso do paciente e avaliar a presença de edema periférico para detectar retenção de líquidos.
- D)** Incentivar a ingestão de sal para evitar hipotensão e melhorar a função cardíaca.
- E)** Orientar o paciente a reduzir a frequência de caminhadas para evitar o aumento do retorno venoso.

44. Na assistência de enfermagem a pacientes com alterações no sistema digestivo e gastrointestinal, é importante avaliar sinais e sintomas que indiquem possíveis complicações e realizar intervenções para promover o conforto e a recuperação do paciente. Dentre as intervenções abaixo, assinale a mais apropriada para um paciente que apresenta quadro de náuseas e vômitos intensos.

- A)** Incentivar a ingestão de grandes volumes de líquidos durante as refeições para facilitar a digestão.
- B)** Posicionar o paciente em decúbito dorsal imediatamente após as refeições para evitar refluxo.
- C)** Realizar higiene oral frequente e sugerir ingestão de pequenas porções de alimentos leves e frios ao longo do dia.
- D)** Oferecer alimentos ricos em gorduras para evitar perda de peso e melhorar o estado nutricional.
- E)** Evitar a administração de medicamentos antieméticos, permitindo que o organismo elimine toxinas de forma natural.

45. No cuidado de enfermagem a pacientes em hemodiálise, é fundamental monitorar e prevenir possíveis complicações relacionadas ao procedimento. Indique a intervenção que é considerada apropriada para a assistência de enfermagem antes, durante e após a sessão de hemodiálise.

- A)** Administrar medicações antihipertensivas imediatamente antes do início da hemodiálise para evitar picos hipertensivos durante o procedimento.
- B)** Avaliar o peso pré e pós-diálise e monitorar sinais vitais para acompanhar a efetividade da remoção de fluidos e detectar alterações hemodinâmicas.
- C)** Estimular a ingestão de líquidos durante a hemodiálise para evitar hipotensão causada pela remoção de líquidos.
- D)** Realizar compressão direta do acesso vascular durante a sessão para prevenir sangramentos.
- E)** Incentivar a prática de exercícios vigorosos durante o procedimento para otimizar a circulação sanguínea.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM APLICADA À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DA MULHER COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE, PARTURIENTE E PUÉRPERA. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO: MODELOS DE ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO QUE COMPÕEM O PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO NO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER NO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA E NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE GINECOPATIAS

Liliane Augusto

46. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a gestação na adolescência é uma condição que eleva a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, além da possibilidade de agravamento de problemas socioeconômicos já existentes.

Sobre os métodos ofertados pelo SUS e indicados à contracepção de adolescentes, marque a alternativa correta.

- A)** Preservativos femininos e masculinos são indicados e ofertados pelo SUS, mas não protegem contra infecções sexualmente transmissíveis.
- B)** Os dispositivos intrauterinos (DIU) são ofertados pelo SUS, mas são contraindicados para adolescentes.
- C)** Para a adolescente gestante, existe maior risco de mortalidade materna e a oferta de contracepção adequada é uma forma de reduzir a Razão de Morte Materna.
- D)** O DIU hormonal, também conhecido como SIU, é um método contraceptivo que pode ser usado por adolescentes, e é ofertado pelo SUS apenas para as adolescentes.
- E)** O DIU de cobre só pode ser liberado para adolescentes e mulheres que nunca engravidaram ou tiveram filhos.

47. O câncer de mama desenvolve-se, mais comumente, nos ductos mamários (carcinoma ductal), mas pode também ter origem nos lobos mamários (carcinoma lobular). Nesse contexto, marque a alternativa que não corresponde a um fator de proteção para o câncer de mama.

- A)** Alimentação saudável.
- B)** Aleitamento materno.
- C)** Atividade física regular.
- D)** Uso regular de contraceptivos hormonais.
- E)** Controle do peso corporal.

48. Em março de 2024, o Ministério da Saúde incorporou ao SUS a tecnologia de testagem molecular para detecção do vírus HPV e rastreamento do câncer do colo do útero. A respeito do câncer do colo do útero e da nova estratégia de rastreamento, pode-se afirmar, exceto que:

- A)** o câncer do colo do útero é causado, na maioria das vezes, pela infecção persistente por algum tipo de HPV, a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo.
- B)** o rastreamento é recomendado para pessoas com útero na faixa etária de 50 a 69 anos, sem sinais ou sintomas da doença, com periodicidade bianual.
- C)** a vacina contra o HPV é indicada em dose única para meninos e meninas entre 09 e 14 anos.
- D)** o teste molecular para detecção do HPV é um exame que identifica a presença do vírus no organismo, mesmo antes da aparição de sintomas ou lesões visíveis.
- E)** além da detecção precoce via rastreamento, alternativas para sua eliminação do câncer do colo do útero seriam a vacinação contra HPV e o tratamento oportuno.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA SADIA: CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, ALEITAMENTO MATERNO, ALIMENTAÇÃO; CUIDADO NAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA (DIARREICAS E RESPIRATÓRIAS)

Sara Juliana

49. A Portaria n. 2.068, de 21 de outubro de 2016 institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido no Alojamento Conjunto. Baseando-se na temática, marque a alternativa correta.

- A)** O alojamento conjunto destina-se a mulheres clinicamente instáveis e sem contraindicações para a permanência junto ao seu bebê.
- B)** O alojamento conjunto destina-se a recém-nascidos clinicamente estáveis, com boa vitalidade, capacidade de sucção e controle térmico.
- C)** O alojamento conjunto destina-se a recém-nascidos clinicamente estáveis peso menor que 1800 gramas.
- D)** O alojamento conjunto destina-se a recém-nascidos clinicamente estáveis com idade gestacional menor que 34 semanas.
- E)** O alojamento conjunto destina-se a recém-nascidos clinicamente estáveis peso maior que 2500 gramas.

50. Em relação aos benefícios da amamentação, de acordo com o Ministério da Saúde, nos primeiros seis meses de vida, recomenda-se que o bebê seja amamentado exclusivamente, sendo desnecessária a oferta de água, chás e outros leites, mesmo em locais secos e quentes. Em relação às vantagens do aleitamento materno, marque afirmativa correta.

- A)** Em relação ao bebê o leite materno protege contra diarreias, infecções respiratórias e alergias.
- B)** Aumenta o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes.
- C)** Reduz a chance de desenvolver obesidade, porém crianças amamentadas no peito são menos inteligentes.
- D)** Há evidências de que o aleitamento materno não tem grande contribuição para o desenvolvimento cognitivo.
- E)** Aumenta o risco das alergias alimentares quando comparado ao leite de soja.

ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR; SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM EMERGÊNCIAS; EMERGÊNCIAS RELACIONADAS A DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO, DO APARELHO CIRCULATÓRIO E PSIQUIÁTRICAS; ATENDIMENTO INICIAL AO POLITRAUMATIZADO; ATENDIMENTO NA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA; ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO COM DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS, ACIDOBÁSICOS, INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA; INSUFICIÊNCIA RENAL E MÉTODOS DIALÍTICOS; INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA

Elton Chaves

51. Em relação ao suporte básico de vida, marque a alternativa incorreta.

- A)** posiciona-se as mãos no centro do tórax da vítima, entre os mamilos. Em seguida, deve-se comprimir o tórax em pelo menos 5 centímetros de profundidade para adultos (1/3 da profundidade do tórax) e em cerca de 4 centímetros para crianças.
- B)** após 30 compressões torácicas, é necessário fazer duas ventilações de resgate. Essas compressões devem ser realizadas a uma taxa de 100 a 120 compressões por minuto. É necessário permitir a reexpansão completa do tórax entre as compressões.
- C)** o primeiro passo é avaliar a segurança do local. O local deve estar seguro para o socorrista e para a vítima, a fim de evitar uma próxima vítima.
- D)** o primeiro elo é o reconhecimento rápido da PCR e acionamento do serviço de emergência, para que aumente as chances de um socorro imediato e eficaz. Em seguida, deve-se fazer uma RCP precoce e de qualidade, aumentando a sobrevivência da vítima.
- E)** a cadeia de sobrevivência foi criada para ressaltar a importância da adoção de atitudes organizadas e hierarquizadas na situação de provável ou confirmada PCR no ambiente extra hospitalar. Importante para a identificação de ritmos associados a PCR que sejam passíveis de tratamento com o desfibrilador: a fibrilação ventricular (FV) e flutter atrial.

- 52.** A insuficiência renal aguda é a perda súbita da capacidade de seus rins filtrarem resíduos, sais e líquidos do sangue. Quando isso acontece, os resíduos podem chegar a níveis perigosos e afetar a composição química do seu sangue, que pode ficar fora de equilíbrio. Em relação a essa situação clínica, é correto afirmar:
- A)** Também chamada de lesão renal aguda, a insuficiência é rara em pacientes que já estão no hospital com alguma outra condição.
 - B)** Insuficiência renal aguda pode ser fatal e requer tratamento intensivo. Sendo irreversível e de difícil controle.
 - C)** Escolha alimentos com menos potássio pois excesso no sangue pode elevar a pressão arterial.
 - D)** Deverá ser feita uma restrição alimentar e de líquidos. O objetivo é reduzir a acumulação de toxinas que são normalmente eliminadas pelos rins. Uma dieta pobre em carboidratos e rica em proteínas.
 - E)** Antibióticos podem ser prescritos para tratar ou prevenir todas as infecções que podem estar causando ou agravando a insuficiência renal. Diuréticos podem ser usados para ajudar os rins a eliminarem líquidos. Cálcio e insulina podem ser receitados para ajudar a evitar uma acumulação perigosa de potássio no sangue
- 53.** Em relação ao atendimento ao politraumatizado, podemos afirmar, EXCETO:
- A)** O abscesso intra-abdominal costuma ser o resultado da perfuração não detectada de alguma víscera oca, mas pode ser uma complicação da laparotomia.
 - B)** Lesões penetrantes, por definição, causam ruptura da pele, a equipe de saúde deve se certificar de inspecionar o dorso, região glútea, períneo, flanco e parte inferior do tórax além do abdome, particularmente quando há lesão por arma de fogo ou explosivos. Lesões cutâneas costumam ser pequenas, com sangramento mínimo, embora ocasionalmente as lesões sejam extensas, algumas vezes acompanhadas de evisceração.
 - C)** Trauma fechado pode causar equimose (p. ex., a equimose transversa linear também denominada de sinal do cinto de segurança), mas essa descoberta tem baixa sensibilidade e especificidade. Distensão abdominal após um trauma geralmente indica hemorragia grave (2 a 3 L), mas a distensão pode não ser visível mesmo em pacientes que perderam várias unidades de sangue.
 - D)** As consequências tardias da lesão abdominal incluem; ruptura de hematoma, empiemas epidural e subdural, obstrução intestinal ou do íleo, extravasamento biliar e/ou biloma e síndrome compartimental abdominal
 - E)** O extravasamento biliar e/ou biloma é uma complicação frequente da lesão hepática e, ainda menos comumente, da lesão do duto biliar. A bile pode ser excretada da própria superfície de uma lesão hepática ou de um duto biliar lesado. Ela pode disseminar-se por toda a cavidade peritoneal ou ser delimitada formando uma coleção diferenciada, ou biloma. O extravasamento de bile pode resultar em dor, resposta inflamatória sistêmica e/ou hiperbilirrubinemia.

AVALIAÇÃO DE CONSCIÊNCIA NO PACIENTE EM COMA

Elton Chaves

54. Em relação à escala de coma de Glasgow, podemos afirmar, EXCETO:
- A) A avaliação da reatividade pupilar é uma parte importante do exame neurológico e é frequentemente realizada para avaliar a função do sistema nervoso autônomo e a integridade cerebral.
- B) Em 2018, houve uma atualização com a inclusão da avaliação da reatividade pupilar, podendo agora variar de 01 a 15.
- C) Ao contrário dos outros critérios a reatividade pupilar acrescentada na avaliação da escala de coma de Glasgow é pontuada de forma decrescente: o pior resultado apresenta a maior pontuação.
- D) O TCE é classificado em leve, moderado e grave, de acordo com a pontuação do nível de consciência, sendo moderado a pontuação de 13 a 15.
- E) Para pacientes com TCE grave, ou seja, ECG menor ou igual a 8, vítimas de trauma, é indicado via aérea avançada

VIOLÊNCIA, ABUSO DE DROGAS, INTOXICAÇÕES, EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS

Ana Paula

55. A respeito das intoxicações exógenas, analise os itens a seguir:
- I. A intoxicação exógena pode ser compreendida como um conjunto de efeitos nocivos que se manifestam por meio de alterações clínicas ou laboratoriais devido ao desequilíbrio orgânico causado pela interação do sistema biológico com um ou mais agentes tóxicos.
- II. São considerados agentes tóxicos as substâncias ou os compostos químicos, de origem natural ou antropogênica, capazes de causar dano a um sistema biológico mediante alteração de uma ou mais de suas funções sem causar a morte dos indivíduos afetados.
- III. Os principais agentes tóxicos causadores de intoxicações exógenas são: medicamentos, agrotóxicos, raticidas, produtos veterinários, produtos de uso domiciliar, cosméticos, produtos químicos de uso industrial, metais, drogas de abuso, plantas tóxicas, alimentos e bebidas.

Está(ão) correto(s):

- A) I, II e III.
 B) I e II.
 C) II e III.
 D) I e III.
 E) somente a III.

GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM EM SERVIÇOS DE SAÚDE.

Fernanda Feitosa

56. A principal característica de um trabalho em equipe eficiente na área da enfermagem é:
- A) comunicação clara e colaboração entre os membros da equipe.
 B) competição entre os membros para alcançar melhores resultados.
 C) hierarquia rígida, na qual apenas o líder toma decisões.
 D) distribuição desigual de tarefas, conforme as preferências pessoais.
 E) evitar discussões para preservar a harmonia, mesmo em casos de desacordo técnico.

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: DIMENSIONAMENTO, EDUCAÇÃO CONTINUADA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, LIDERANÇA, SUPERVISÃO, COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES DE TRABALHO E PROCESSO GRUPAL. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS DE TRABALHO. PROCESSO DE TRABALHO DE GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM.

Fernanda Feitosa

57. A habilidade que é essencial para um líder em enfermagem é:
- A) centralizar todas as decisões para garantir o controle.
 B) delegar tarefas sem fornecer suporte ou orientação.
 C) promover a motivação e o desenvolvimento da equipe.
 D) priorizar metas administrativas em detrimento da assistência ao paciente.
 E) ignorar conflitos, esperando que se resolvam sozinhos.

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM PROCEDIMENTOS E MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Victor Roberto

58. A medida da pressão arterial é procedimento obrigatório em qualquer atendimento médico ou realizado por diferentes profissionais de saúde. Sobre as etapas de preparo do paciente para a medida da pressão arterial (PA) em consultório, assinale a alternativa correta.
- A) Verificar se o paciente está com a bexiga cheia.
 B) Verificar se o paciente não comeu nos últimos 15 minutos.
 C) Verificar se o paciente não fumou nos últimos 60 minutos.
 D) Verificar se o paciente não praticou exercícios físicos nos últimos 90 minutos.
 E) Verificar se o paciente não ingeriu bebidas alcoólicas nos últimos 120 minutos.

AGRAVOS À SAÚDE RELACIONADOS AO TRABALHO

Ana Paula

59. A doença do trabalho é entendida como a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. São consideradas como doença do trabalho:

- A) a que não produza incapacidade laborativa.
- B) a doença degenerativa.
- C) a inerente a grupo etário.
- D) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva.
- E) a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade.

60. A perda auditiva induzida por ruído (Pair) caracteriza-se pela perda da audição por exposição prolongada a ruídos, que pode estar associada ou não a substâncias químicas, no ambiente de trabalho. A prevenção é a única estratégia a ser adotada para evitar a Pair. Marque a alternativa incorreta quanto às principais medidas de prevenção e controle da Pair.

- A) Implementação de estratégias para eliminação dos ruídos, tais como: substituição das tecnologias de trabalho por outras mais seguras, isolamento das máquinas por meio de enclausuramento dos processos, que reduzam a exposição ao ruído.
- B) Adoção de medidas de redução e de controle dos níveis de ruídos no ambiente de trabalho.
- C) Realização de vigilância e monitoramento do ambiente e do processo de trabalho.
- D) Monitoramento ambiental.
- E) O uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) constitui a medida principal para prevenção da Pair.

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA EM SAÚDE E ENFERMAGEM

Lincoln Vítor

61. No reforço à prática clínica baseada na ciência, a revisão sistemática da literatura é:

- A) utilizada para construir o trabalho de conclusão de curso.
- B) também chamada de estado da arte.
- C) considerada a de menor nível de evidência.
- D) considerada sem evidência.
- E) a síntese de vários estudos, apresentando o melhor conhecimento existente sobre um tema de interesse.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO; PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE; PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE; CONTROLE DE QUALIDADE E VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Sabrina Marçal

62. Enunciado. Segundo a RDC n. 15/2012, da ANVISA, sobre o processamento de produtos, monitoramento desse processo e descarte de materiais inservíveis, está incorreto o que se afirma em:

- A) O instrumental cirúrgico considerado inservível pode ser encaminhado para reciclagem, desde que a empresa que recebe o material seja licenciada para proceder à reciclagem destes materiais e o serviço de saúde mantenha registro dos itens que foram encaminhados à empresa. Incluem-se neste rol as cooperativas de catadores e as empresas que recolhem materiais inservíveis denominadas de "ferro velho".
- B) O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo de esterilização.
- C) No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis deve ser adicionado um indicador biológico, a cada carga.
- D) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente, em pacote desafio disponível comercialmente ou construído pelo CME ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos na qualificação de desempenho do equipamento de esterilização.
- E) O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato, também conhecido como ciclo "flash" só pode ocorrer em caso de urgência e emergência.

PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA APLICADAS AO PROCESSO DE CUIDAR. RISCO BIOLÓGICO E MEDIDAS DE PRECAUÇÕES BÁSICAS PARA A SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVA NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECAUÇÃO-PADRÃO E PRECAUÇÕES POR FORMA DE TRANSMISSÃO DAS DOENÇAS. DEFINIÇÃO, INDICAÇÕES DE USO E RECURSOS MATERIAIS. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CABÍVEIS NAS SITUAÇÕES DE RISCO POTENCIAL DE EXPOSIÇÃO. CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.

Benefran Bezerra

- 63.** O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Tendo em vista a Portaria 2616/1998, assinale a única assertiva correta.
- A)** A CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível técnico e nível superior, formalmente designados.
- B)** Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores. Os hospitais com mais de 70 leitos devem indicar, como consultores, profissionais da engenharia clínica.
- C)** Os membros executores serão, no mínimo, 2 (dois) técnicos de nível superior da área de saúde para cada 200 (duzentos) leitos. Preferencialmente, um deles deve ser enfermeiro, com carga horária de 6h diárias.
- D)** São considerados pacientes críticos, para efeitos de controle de infecção, pacientes de terapia intensiva adulta, queimados, transplantados e pacientes com suspeita de Covid-19.
- E)** A CCIH deve elaborar o PCIH, o qual deve notificar os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções associadas à utilização de insumos e/ou produtos industrializados no SINAN.

- 64.** Maria, uma técnica de enfermagem, está trabalhando em um hospital que recentemente recebeu um paciente com diagnóstico confirmado de tuberculose pulmonar ativa. Durante seu turno, ela precisa preparar o paciente para exames de imagem, realizar a coleta de amostras de escarro e monitorar o paciente, sob supervisão do enfermeiro da unidade.

Com base no caso acima, assinale a alternativa que representa a conduta correta que Maria deve seguir no atendimento ao paciente, em observância às normas de biossegurança, prevenção e controle de infecção e gerenciamento de resíduos.

- A)** Para coletar a amostra de escarro, Maria deve lembrar ao técnico de laboratório que qualquer pessoa que adentrar o quarto precisa utilizar uma máscara N95 ou PFF2.
- B)** Maria deve higienizar as mãos com álcool gel antes e após o uso de luvas, e ao descartar os resíduos infectantes não perfurocortantes, ela deve colocá-los em um saco de lixo branco, lacrado e identificado como "resíduo contaminado."
- C)** Para se apresentar, Maria não precisa higienizar as mãos antes de entrar no quarto, pois se trata de precaução para aerossóis. Essa etapa é necessária caso vá tocar no paciente ou no ambiente próximo.
- D)** Ao transportar o paciente para realização de radiografia, Maria precisa colocar máscara N95 no paciente.
- E)** Caso haja outro paciente com tuberculose resistente ao tratamento, o enfermeiro pode alocar os dois pacientes no mesmo quarto, compondo uma coorte.

CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

Natale Souza

- 65.** Considerando a Resolução n. 564/2017, assinale a alternativa incorreta.
- A)** São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros.
- B)** São consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- C)** São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- D)** São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.
- E)** São consideradas como circunstâncias agravantes, dentre outras: ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências dos seus atos e ter bons antecedentes profissionais.

ASSINATURA ILIMITADA 9.0

Mude de vida. Garanta seu futuro com a melhor plataforma de estudos para concurso público.

A realização do seu sonho merece um investimento de qualidade. Não desperdice tempo, dinheiro e energia. Invista no seu sucesso, no seu futuro e na sua realização profissional. Assine **AGORA** a melhor e mais completa plataforma de ensino para concursos públicos. Sua nomeação na palma da sua mão com a **Assinatura Ilimitada 9.0** do Gran Cursos Online.



FACILITE SEUS ESTUDOS:

rotas de aprovação, mapas mentais, resumos e exercícios irão te guiar por um caminho mais simples e rápido.



TUDO NO SEU TEMPO E ESPAÇO:

faça o download de videoaulas e de PDFs e estude onde e quando você quiser e puder.



VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO:

mentorias diárias, ao vivo, e fórum de dúvidas não te deixarão só nesta caminhada.



TUDO DE NOVO QUANTAS VEZES VOCÊ QUISER:

quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar, estude com o material mais atualizado e de melhor qualidade do mercado.



NÚMEROS GRANDES:

milhares de alunos aprovados, mais de 2,8 milhões de questões, mais de 35 mil cursos e centenas de professores para te ajudar a passar.




TUDO NA SUA MÃO:

só a Assinatura Ilimitada oferece, de forma livre e gratuita: Gran Questões, Gerenciador de Estudos, Audiobooks e muito mais!

Contato para vendas:

 (61) 99884-6348 | De segunda a quinta até as 22h e sexta até as 21h.

 Quero ser assinante ilimitado agora