

RESIDÊNCIA – SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

1º SIMULADO

ENFERMAGEM (PÓS-EDITAL)

Tipo “Gran”

INSTRUÇÕES

Você receberá do fiscal:

- um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta;
- uma folha de respostas personalizada da prova objetiva.

Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Vejo nelas gravadas as suas feições

Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha de respostas da prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva.

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva. Deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto definitivo da prova discursiva.

Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você pode entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala.

Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova.

Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e a folha de texto definitivo da prova discursiva.

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.

Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.

Não é permitida a consulta a livros, dicionário, apontamentos e (ou) apostilas.

Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.

Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA

Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.

Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.

A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.

O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas e o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo.

A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.

Marque as respostas assim: ●



FOLHA DE ROSTO ORIENTATIVA PARA PROVA OBJETIVA

LEIA AS ORIENTAÇÕES COM CALMA E ATENÇÃO!

INSTRUÇÕES GERAIS

- Atenção ao tempo de duração da prova, que já inclui o preenchimento da folha de respostas.
- Cada uma das questões da prova objetiva está vinculada ao comando que imediatamente a antecede e contém orientação necessária para resposta. Para cada questão, existe apenas UMA resposta válida e de acordo com o gabarito.
- Faltando uma hora para o término do simulado, você receberá um *e-mail* para preencher o cartão-resposta, a fim de avaliar sua posição no *ranking*. Basta clicar no botão vermelho de **PREENCHER GABARITO**, que estará no *e-mail*, ou acessar a página de *download* da prova. Você deve fazer o cadastro em nossa plataforma para participar do *ranking*. Não se preocupe: o cadastro é grátis e muito simples de ser realizado.
 - **Se a sua prova for estilo Certo ou Errado (CESPE/CEBRASPE):**
marque o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Se optar por não responder a uma determinada questão, marque o campo “EM BRANCO”. Lembrando que, neste estilo de banca, uma resposta errada anula uma resposta certa.
Obs.: Se não houver sinalização quanto à prova ser estilo Cespe/Cebraspe, apesar de ser no estilo CERTO e ERRADO, você não terá questões anuladas no cartão-resposta em caso de respostas erradas.
 - **Se a sua prova for estilo Múltipla Escolha:**
marque o campo designado com a letra da alternativa escolhida (A, B, C, D ou E). É preciso responder a todas as questões, pois o sistema não permite o envio do cartão com respostas em branco.
- Uma hora após o encerramento do prazo para preencher o cartão-resposta, você receberá um *e-mail* com o gabarito para conferir seus acertos e erros. Caso você seja aluno da Assinatura Ilimitada, você receberá, com o gabarito, a prova completa comentada – uma vantagem exclusiva para assinantes, com acesso apenas pelo *e-mail* e pelo ambiente do aluno.
- Não serão realizadas correções individuais das provas discursivas.

Em caso de solicitação de recurso para alguma questão, envie para o *e-mail*:

treinodifícil_jogofácil@grancursosonline.com.br.

Nossa ouvidoria terá até dois dias úteis para responder à solicitação.

Desejamos uma excelente prova!



FICHA TÉCNICA DO MATERIAL

grancursosonline.com.br

CÓDIGO:

2411293152M

TIPO DE MATERIAL:

Simulado Preparatório

NUMERAÇÃO:

1º Simulado

NOME DO ÓRGÃO:

Residência – Secretaria de Saúde do Distrito Federal
Residência SES/DF

CARGO:

Enfermeiro do Trabalho Júnior

MODELO/BANCA:

IADES

EDITAL:

Pós-Edital

DATA DE APLICAÇÃO:

12/2024

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

12/2024

Este material está sujeito a atualizações. O Gran não se responsabiliza por custos de impressão, que deve ser realizada sob responsabilidade exclusiva do aluno.

Residência SES DF – 1º Simulado – Enfermagem (Pós-edital)

LEGISLAÇÃO DO SUS – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO BRASIL E A CONSTRUÇÃO DO SUS
Natale Souza

QUESTÃO 1

Um dos grandes marcos da reforma sanitária brasileira foi a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, que

- (A) ocorreu em São Paulo, em 1986.
- (B) ocorreu no Cazaquistão, em 1978.
- (C) ocorreu em Brasília, em 1986.
- (D) ocorreu em Brasília, em 1988.

QUESTÃO 2

Considerando a saúde na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado.
- (B) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.
- (C) Devido ao seu caráter de relevância pública, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita exclusivamente de forma direta, não podendo ser delegada a terceiros.
- (D) Uma das diretrizes do SUS é o atendimento integral.

QUESTÃO 3

A Lei n. 8.080/1990, em seu artigo 6-A, traz que as diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização _____, de forma acessível ao cidadão comum. A lacuna pode ser preenchida corretamente com

- (A) mensal
- (B) quinzenal
- (C) anual
- (D) diária

QUESTÃO 4

Considerando a Lei n. 8.080/1990, podemos afirmar que “participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho” é uma atribuição exclusiva da

- (A) direção nacional do SUS.
- (B) direção do Distrito Federal.
- (C) direção estadual do SUS.
- (D) direção municipal do SUS.

QUESTÃO 5

Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como, exceto:

- (A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta e da iniciativa privada.
- (B) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- (B) investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde.
- (D) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal.

QUESTÃO 6

São portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde os serviços, exceto:

- (A) de atenção primária.
- (B) de vigilância em saúde.
- (C) de atenção psicossocial.
- (D) especiais de acesso aberto.

QUESTÃO 7

Considerando a Portaria de Consolidação n. 02/2017, assinale a alternativa que apresenta um princípio da Política Nacional da Atenção Básica.

- (A) Equidade.
- (B) Regionalização e hierarquização.
- (C) População adscrita.
- (D) Resolutividade.

QUESTÃO 8

Sobre as ações e serviços constantes em políticas e programas do Sistema Único de Saúde, que compõem a atenção especializada, analise os itens a seguir.

- I – A rede hospitalar.
- II – Os serviços de atenção materno-infantil.
- III – Os serviços de transplante do Sistema Nacional de Transplantes (SNT).
- IV – Os serviços de atenção psicossocial.

Está(ão) correto(s):

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas I.
- (C) apenas I, II e III.
- (D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 9

A estruturação da atenção especializada em saúde no SUS se dará conforme as seguintes dimensões, que lastreiam os eixos estruturantes da PNAES, exceto:

- (A) sistêmica.
- (B) orgânica.
- (C) organizacional.
- (D) profissional.

QUESTÃO 10

Considerando os deveres e direitos dos usuários do SUS, é correto afirmar que o recebimento das receitas e prescrições terapêuticas deverão conter:

- (A) o nome genérico das substâncias prescritas.
- (B) clara indicação da dose e liberdade para utilizar da forma que o paciente quiser.
- (C) escrita em caligrafia legível, sendo vedada a impressão.
- (D) textos com códigos, podendo inclusive se valer de abreviaturas.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Fernanda Feitosa

QUESTÃO 11

A vigilância epidemiológica é definida por um conjunto de ações que promovem a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, tendo como objetivo principal fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I – Tem como funções, dentre outras: coleta e processamento de dados; análise e interpretação dos dados processados; divulgação das informações; investigação epidemiológica de casos e surtos; análise dos resultados obtidos; e recomendações e promoção das medidas de controle indicadas.
 - II – Um dos pontos mais importantes da vigilância epidemiológica é a notificação de doenças e agravos de notificação compulsória.
 - III – Em 1968, a 21ª Assembleia Mundial da Saúde consagrou a abrangência do sentido do termo “vigilância epidemiológica”, contemplando as doenças e os agravos de interesse para a saúde pública, e não somente as doenças transmissíveis.
- (A) Todas estão corretas.
 - (B) Apenas I e II estão corretas.
 - (C) Apenas I e III estão corretas.
 - (D) Apenas II e III estão corretas.

QUESTÃO 12

O Brasil conta com uma política que ajuda a proteger a saúde da população de forma ampla e eficiente, a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), criada em 2018, é essencial para garantir que doenças sejam prevenidas e controladas em todo o país. A PNVS é como um guia que orienta as ações de vigilância em saúde no Brasil. Isso significa que ela ajuda a planejar e coordenar atividades que monitoram a saúde da população, identificam riscos e buscam evitar o surgimento de doenças e outros problemas de saúde. Essas ações acontecem em todo o Brasil, desde pequenas cidades até grandes metrópoles, garantindo que todos recebam cuidados adequados. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I – A PNVS segue alguns princípios importantes que buscam garantir que todos tenham acesso à saúde, sendo eles: universalidade; integralidade; equidade; conhecimento do território; descentralização; regionalização.
 - II – Análise de situação de saúde é definida como ações de monitoramento contínuo da situação de saúde da população do País, estado, região, município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento de saúde abrangente.
 - III – Risco: compreende a probabilidade de ocorrência de evento adverso ou inesperado, que cause doença, danos à saúde ou morte em um ou mais membros da população, em determinado lugar, num dado período de tempo.
- (A) Todas estão corretas.
 - (B) Apenas I e II estão corretas.
 - (C) Apenas I e III estão corretas.
 - (D) Apenas II e III estão corretas.

QUESTÃO 13

Sobre o cenário epidemiológico brasileiro, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I** – Boletim epidemiológico, editado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, é uma publicação de caráter técnico-científico, acesso livre, formato eletrônico com periodicidade mensal e semanal para os casos de monitoramento e investigação de doenças específicas sazonais.
- II** – As agendas globais induzidas com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) colocaram em perspectiva o controle e a eliminação de Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs). As DTNs inserem-se no objetivo 3 dos ODS – “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades” – e estão explicitadas em uma de suas nove metas. A meta 3.3 – “Até 2030, acabar, como problema de saúde pública, com as epidemias de aids, tuberculose, malária e doenças negligenciadas e combater a hepatite, as doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis” – representa, portanto, importante ampliação de foco para a atuação global ao que havia sido estabelecido previamente pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), até 2015. Nessa perspectiva, o objetivo 3 dos ODS somente pode ser alcançado se a meta de DTN for cumprida.
- III** – A perspectiva de uma população estimada de quase 30 milhões de pessoas sob risco de DTNs no País reforça a necessidade de fortalecimento das agendas integradas para seu controle.
- (A) Apenas I e II estão corretas.
 (B) Apenas I e III estão corretas.
 (C) Apenas II e III estão corretas.
 (D) Todas estão corretas.

QUESTÃO 14

DANT é a sigla para Doenças e Agravos Não Transmissíveis, um grupo de doenças ou agravos que não são causados por agentes biológicos, mas por fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais. As DANTS são a principal causa de morbimortalidade no mundo e no Brasil, representando mais de 70% das mortes. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I** – Em relação às Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), são doenças multifatoriais que se desenvolvem no curso da vida e que possuem longa duração. Estão relacionadas a diversos fatores, condicionantes e determinantes sociais, entretanto a maioria é ocasionada por fatores de risco modificáveis, dentre os quais destacam-se o tabagismo, consumo excessivo de álcool, alimentação não saudável e inatividade física.
- II** – As causas externas, tais como os acidentes e as violências, exercem grande impacto social e econômico, sobretudo no setor de saúde, o Ministério da Saúde implantou o **Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA)**, o qual é constituído por dois componentes: vigilância de violência interpessoal e autoprovocada do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (VIVA Sinan) e vigilância de violências e acidentes em unidades de urgência e emergência (VIVA Inquérito).
- III** – Em 2011, a vigilância e a prevenção de violências ganharam mais um reforço com a publicação da portaria que universalizou a notificação de violência doméstica, sexual e outras violências para todos os serviços de saúde, incluindo na relação de doenças e agravos de notificação compulsória que são registradas no Sinan. Em 2014, foi publicada uma nova lista de doenças e agravos de notificação compulsória. Nessa portaria, os casos de violência sexual e tentativa de suicídio passam a ser agravos de notificação imediata.
- (A) Apenas I e II estão corretas.
 (B) Apenas I e III estão corretas.
 (C) Apenas II e III estão corretas.
 (D) Todas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Fernanda Feitosa

QUESTÃO 15

A vacinação é reconhecida como uma das mais eficazes estratégias para preservar a saúde da população e fortalecer uma sociedade saudável e resistente. Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação desses agentes infecciosos na comunidade, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde. Assinale a alternativa incorreta.

- (A) A política de vacinação é responsabilidade do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Estabelecido em 1973, o PNI desempenha um papel fundamental na promoção da saúde da população brasileira.
- (B) Por meio do programa, o governo federal disponibiliza gratuitamente no Sistema Único de Saúde – SUS 47 imunobiológicos: 30 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas.
- (C) Essas 30 vacinas incluem apenas as presentes no calendário nacional de vacinação, enquanto as indicadas para grupos em condições clínicas especiais, como pessoas com HIV ou indivíduos em tratamento de algumas doenças (câncer, insuficiência renal, entre outras), aplicadas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) são outras 20.
- (D) O calendário nacional de vacinação contempla, na rotina dos serviços, 19 vacinas que protegem o indivíduo em todos os ciclos de vida, desde o nascimento.

QUESTÃO 16

A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero *Sarbecovirus* da família *Coronaviridae*, e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos. Acerca da vacina da COVID-19 e a instrução normativa calendário nacional de vacinação 2024, assinale a alternativa incorreta.

- (A) O esquema é de 2 (duas) doses, aos 6 (seis) e 7 (sete) meses de idade, (1ª DOSE + 2ª DOSE) do imunizante Covid-19 monovalente (XBB), Spikevax (Moderna). O intervalo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e a segunda doses.
- (B) A vacina é administrada por via intramuscular. Em crianças de seis meses a menores de 2 anos de idade, administrar preferencialmente no músculo vasto lateral da coxa. Em maiores de 2 anos, a administração pode ser realizada nas regiões que compreendem o músculo deltoide ou no vasto lateral da coxa.

- (C) A vacina COVID-19 pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e com outros medicamentos, procedendo-se às administrações com seringas e agulhas diferentes em locais anatômicos distintos.
- (D) Crianças menores de 5 anos, sem comprovação ou com esquema vacinal incompleto, poderão iniciar ou complementar esquema vacinal antes de 5 anos completos. Já crianças imunocomprometidas com idade entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, têm indicação de receber 4 (quatro) doses da vacina no esquema primário.

QUESTÃO 17

Sobre a vacina da poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – VIP, assinale a alternativa incorreta.

- (A) O esquema consiste em administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. O intervalo mínimo é de 30 dias entre as doses.
- (B) O reforço é feito aos 15 meses e 4 anos de idade.
- (C) Pode ser administrada simultaneamente (ou com qualquer intervalo) com outras vacinas do calendário. Mas administrar o reforço com intervalo mínimo de 6 (seis) meses após a última dose do esquema primário (três doses de VIP).
- (D) A VIP está disponível na rotina de vacinação para crianças com idade até 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias. Além disso, está indicada para viajantes internacionais, a partir de cinco anos de idade, caso sejam oriundos ou se desloquem para áreas com recomendação de vacinação contra a poliomielite.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –
MODALIDADES ASSISTENCIAIS
Natale Souza

QUESTÃO 18

Sobre a atenção domiciliar no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A AD é indicada para pessoas que necessitam de atenção à saúde e que estejam em situação de restrição ao leito ou lar ou em condição clínica ou de vulnerabilidade, apenas de forma temporária, na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, palição, reabilitação e prevenção de agravos.
- (B) A AD é indicada para pessoas que necessitam de atenção à saúde e que estejam em situação de restrição ao leito ou lar ou em condição clínica ou de vulnerabilidade, de forma temporária ou permanente, na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna exclusivamente para tratamento paliativo.
- (C) A AD é indicada para pessoas que necessitam de atenção à saúde e que estejam em situação de restrição ao leito ou lar ou em condição clínica ou de vulnerabilidade, de forma temporária ou permanente, na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, palição, reabilitação e prevenção de agravos.
- (D) A AD é indicada para pessoas que necessitam de atenção à saúde e que estejam em situação de restrição ao leito ou lar ou em condição clínica ou de vulnerabilidade, exclusivamente de forma permanente, na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, palição, reabilitação e prevenção de agravos.

QUESTÃO 19

Considerando as informações sobre a atenção domiciliar no SUS, analise os itens a seguir.

- I – Realizar assistência à saúde dos usuários, de acordo com suas necessidades de integração com a RAS.
- II – Identificar, orientar e capacitar o(s) cuidador(es) do usuário em atendimento, envolvendo-o(s) na realização de cuidados, respeitando seus limites e potencialidades, considerando-o(s) como sujeito(s) do processo.
- III – Acolher demanda de dúvidas e queixas dos usuários, familiares ou cuidadores.
- IV – Promover espaços de cuidado e de trocas de experiências para cuidadores e familiares.

São atribuições das equipes que realizam atenção domiciliar (AD):

- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e IV apenas.
- (D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

A **Estratégia de Saúde da Família (ESF)** visa à reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. Dentre os profissionais obrigatórios para a constituição mínima de uma equipe de saúde da família, excetua-se:

- (A) médico generalista, ou especialista em saúde da família, ou médico de família e comunidade.
- (B) enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família.
- (C) auxiliar ou técnico de enfermagem.
- (D) cirurgião-dentista generalista ou especialista em saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TEORIAS E
PROCESSO DE ENFERMAGEM
Lincoln Vitor

QUESTÃO 21

Em 2024, o Conselho Federal de Enfermagem publicou a Resolução n. 736, que trata do processo de enfermagem. As etapas mudaram de nome e agora são, na ordem:

- (A) evolução de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, anotação de enfermagem e prescrição de enfermagem.
- (B) avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e evolução de enfermagem.
- (C) anotação de enfermagem, evolução de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, implementação de enfermagem e planejamento de enfermagem.
- (D) diagnóstico de enfermagem, Nanda, Noc e Nic.

QUESTÃO 22

De acordo com a Resolução Cofen n. 736/2024, os padrões de cuidados de enfermagem são:

- (A) intervenções de enfermagem ou médicas.
- (B) cuidados colaborativos com as demais profissões da saúde.
- (C) cuidados oriundos de protocolos assistenciais.
- (D) cuidados autônomos prescritos pelo enfermeiro de modo independente e executados pela equipe de enfermagem.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO ADULTO COM TRANSTORNO MENTAL
Alexandre Sampaio

QUESTÃO 23

Assinale a opção que não representa um instrumento de intervenção de enfermagem em saúde mental.

- (A) Escuta qualificada e acolhimento.
- (B) Construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS).
- (C) Administração de medicamentos psicotrópicos prescritos.
- (D) Internação compulsória como primeira abordagem.

QUESTÃO 24

A prática realizada pelo enfermeiro que não é fundamental no cuidado em saúde mental e deve ser desestimulada é a

- (A) realização de grupos terapêuticos e educativos.
- (B) promoção do vínculo terapêutico com o paciente e sua família.
- (C) supervisão rigorosa do paciente para limitar sua autonomia.
- (D) identificação precoce de sinais de crise, clínica e emocional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM GERONTOLOGIA
Victor Roberto

QUESTÃO 25

A doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta por deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. Sobre a DA, assinale a alternativa incorreta.

- (A) A DA se instala, em geral, de modo insidioso e se desenvolve lenta e continuamente por vários anos.
- (B) Os inibidores da acetilcolinesterase, donepezila, galantamina e rivastigmina, são recomendados para o tratamento da DA leve a moderada.
- (C) O fundamento para o uso de fármacos colinérgicos recai na diminuição da secreção ou no prolongamento da meia-vida da acetilcolina na fenda sináptica em áreas relevantes do cérebro.
- (D) As mudanças estruturais incluem os enovelados neurofibrilares, as placas neuríticas e as alterações do metabolismo amiloide, bem como as perdas sinápticas e a morte neuronal.

QUESTÃO 26

O Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20) é utilizado como instrumento de triagem de fragilidade a ser utilizado por profissionais de saúde no Brasil. Sobre a escala IVCF-20, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Quanto menor o valor obtido, maior é o risco de vulnerabilidade clínico-funcional do idoso.
- (B) O IVCF-20 foi construído de forma interdisciplinar, com a participação de vários profissionais da equipe geriátrico-gerontológica especializada na atenção ao idoso.
- (C) O IVCF-20 é um questionário que contempla aspectos multidimensionais da condição de saúde do idoso, sendo constituído por 20 questões distribuídas em oito seções.
- (D) O IVCF-20 pode ser considerado uma metodologia de avaliação geriátrica ampla realizada por profissionais não especialistas em geriatria e gerontologia, podendo ser aplicado por profissionais de nível médio previamente treinados.

QUESTÃO 27

O idoso que apresenta deterioração da capacidade para reconhecer ou identificar objetos, pessoas, sons, formas, apesar de manterem a função sensorial intacta, tem:

- (A) afasia.
- (B) apraxia.
- (C) agnosia.
- (D) parafasia.

QUESTÃO 28

De acordo com a classificação clínico-funcional dos idosos, segundo Moraes, os idosos que apresentam condições preditoras de desfechos adversos, mas já apresentam declínio funcional em atividades de vida diária avançadas, associadas ao lazer, trabalho ou interação social estão classificados como classificação clínico-funcional de:

- (A) estrato 1.
- (B) estrato 3.
- (C) estrato 5.
- (D) estrato 7.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
– PROCEDIMENTOS TÉCNICOS EM
ENFERMAGEM**
Alexandre Sampaio

QUESTÃO 29

Em relação aos procedimentos técnicos de enfermagem, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A lavagem das mãos deve ser realizada antes e após cada procedimento.
- (B) O uso de luvas elimina a necessidade de higienizar as mãos após o procedimento.
- (C) A técnica asséptica é essencial em procedimentos invasivos para prevenir infecções.
- (D) O descarte adequado de materiais perfurocortantes é obrigatório para evitar acidentes.

QUESTÃO 30

Sobre administração de medicamentos, marque a alternativa que NÃO está correta.

- (A) Uma verificação do nome do paciente deve ser realizada antes de administrar o medicamento.
- (B) A via de administração indicada na prescrição.
- (C) A dupla checagem do medicamento é fundamental para evitar erros.
- (D) A diluição correta do medicamento deve ser realizada de acordo com as orientações do fabricante.

QUESTÃO 31

Sobre o manejo técnico de enfermagem no cuidado ao paciente com diabetes, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A glicemia capilar deve ser verificada antes das refeições e ao deitar, conforme orientação médica ou protocolo institucional.
- (B) A insulina deve ser administrada diretamente no músculo para acelerar a absorção.
- (C) A rotação dos locais de aplicação de insulina é fundamental para evitar complicações locais.
- (D) O descarte adequado das agulhas deve ser feito em recipientes específicos para materiais perfurocortantes.

QUESTÃO 32

Em relação aos cuidados de enfermagem para pacientes com diabetes, assinale a opção que NÃO está correta.

- (A) É importante orientar o paciente sobre sinais de hipoglicemia e hiperglicemia.
- (B) O teste de glicemia capilar deve ser realizado com equipamento calibrado e higienizado.
- (C) A aplicação de insulina deve ser feita sempre no mesmo local para evitar erros.
- (D) A equipe de enfermagem deve educar o paciente sobre dieta e exercício como parte do controle glicêmico.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTÊNCIA
DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA**
Sabrina Marçal

QUESTÃO 33

A mesa de instrumentação cirúrgica deve ser montada em uma sequência lógica. O terceiro e quarto quadrantes da mesa devem conter materiais e instrumentais para, respectivamente:

- (A) hemostasia e diérese.
- (B) hemostasia e exérese.
- (C) diérese e hemostasia.
- (D) exérese e síntese.

QUESTÃO 34

Ao realizar o exame físico de um paciente, o enfermeiro notou uma cicatriz, aparentemente cirúrgica, no espaço semilunar de traube. O paciente deu entrada no pronto socorro por ter sido vítima de acidente automobilístico e estava inconsciente durante a avaliação. Um amigo do paciente, que o acompanhou até o hospital, relatou que ele havia retirado um órgão, mas não se lembrava exatamente de qual órgão se tratava. Com base nessas informações, pode-se inferir que o paciente já foi submetido à cirurgia:

- (A) queiloplastia.
- (B) esplenorrafia.
- (C) onfalectomia.
- (D) esplenectomia.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTÊNCIA
DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM
ALTERAÇÕES DE FUNÇÕES**
Victor Roberto

QUESTÃO 35

O coração é um órgão muscular oco localizado no centro do tórax, em que ocupa o espaço entre os pulmões (mediastino) e repousa sobre o diafragma. Sobre as estruturas que compõem o sistema cardiovascular, assinale a alternativa correta.

- (A) Diferentemente da diástole, as sístoles atrial e ventricular não são eventos simultâneos.
- (B) As duas valvas semilunares são compostas por duas válvulas, que têm formato similar ao de meia-lua.
- (C) A valva tricúspide, assim denominada por ser composta por três válvulas, separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo.
- (D) Durante a diástole, as valvas tricúspide e mitral estão fechadas, possibilitando que o sangue nos átrios flua livremente para os ventrículos relaxados.

QUESTÃO 36

O diagnóstico de *diabetes mellitus* deve ser estabelecido pela identificação de hiperglicemia. Para isto, podem ser usadas a glicemia plasmática de jejum, o teste de tolerância à glicose por via oral e a hemoglobina glicada. De acordo com a diretriz de 2024 de diabetes, é considerado diabético o paciente em que o teste de tolerância à glicose por via oral de 1 hora (TTGO-1h) é:

- (A) ≥ 125 .
- (B) ≥ 155 .
- (C) ≥ 1.200 .
- (D) ≥ 209 .

QUESTÃO 37

Lesão por pressão (LPP) é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. Sobre as características da lesão por pressão estágio 2, assinale a alternativa correta.

- (A) O tecido adiposo e tecidos profundos são visíveis.
- (B) Perda da pele em sua espessura total com exposição da derme.
- (C) Tecido de granulação, esfacelo e escara não estão presentes.
- (D) Esse estágio pode ser usado para descrever as lesões de pele associadas à umidade, incluindo a dermatite associada à incontinência.

QUESTÃO 38

O sistema nervoso consiste em duas partes principais: o sistema nervoso central (SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP). Assinale a alternativa que representa uma estrutura que faz parte do sistema nervoso periférico.

- (A) Ponte.
- (B) Bulbo.
- (C) Nervo trigêmeo.
- (D) Medula espinhal.

QUESTÃO 39

A lesão renal aguda (LRA) se refere a uma rápida perda da função renal, em decorrência de lesão dos rins. Sobre a lesão renal aguda, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Existem quatro fases da LRA: início, oligúria, diurese e recuperação.
- (B) Embora os cálculos renais não sejam uma causa comum de LRA, alguns tipos podem aumentar o risco de LRA.
- (C) Os sinais e os sintomas do sistema nervoso central consistem em sonolência, cefaleia, contrações musculares e convulsões.
- (D) As principais categorias de LRA são: pré-renal (obstrução do fluxo de urina), intrarrenal (hipoperfusão do rim) e pós-renal (lesão efetiva do tecido renal).

QUESTÃO 40

A síndrome do intestino irritável (SII) é um distúrbio funcional crônico caracterizado por dor abdominal recorrente associada a alterações do ritmo intestinal, que incluem diarreia, constipação intestinal ou ambas. O enfermeiro pode orientar o paciente a como usar de modo apropriado o diário do ritmo intestinal, como escala de fezes de Bristol. De acordo com a escala Bristol, fezes do tipo 3 são fezes:

- (A) formato de salsicha mais irregular.
- (B) fragmentos macios com bordas nítidas.
- (C) formato de salsicha, com rachaduras na superfície.
- (D) formato de salsicha ou cobra, com textura lisa e macia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM APLICADA À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DA MULHER
Dayse Amarílico

QUESTÃO 41

Sobre a violência sexual e o atendimento à vítima, assinale a alternativa incorreta.

- (A) O método mais adequado para a anticoncepção de emergência consiste na utilização de levonorgestrel, em função de evidentes vantagens sobre o método de Yuzpe (uso de hormônios combinados), como: efeitos colaterais sensivelmente reduzidos, não produção de interação com outros medicamentos e maior efetividade.
- (B) O prazo máximo para uso da anticoncepção de emergência é de 5 dias.
- (C) A profilaxia pós-exposição – PEP de risco à infecção pelo HIV consiste no uso de antirretrovirais, por 28 dias, para reduzir o risco de adquirir essa infecção.
- (D) O atendimento após a exposição ao HIV é uma urgência. A PEP deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limite as 120 horas subsequentes à exposição. Nos casos em que o atendimento ocorrer após 120 horas da exposição, a PEP não está mais indicada.

QUESTÃO 42

Sobre o calendário vacinal da gestante, assinale a alternativa incorreta.

- (A) A vacina dTpa deve ser administrada em 1 dose em cada gestação, independentemente do tempo da gravidez anterior.
- (B) A vacina da hepatite B deve ser administrada para completar o esquema prévio. A vacina é administrada pela via intramuscular.
- (C) Gestantes não devem utilizar a vacina viva atenuada como tríplice viral, febre amarela e varicela.
- (D) Todos os tipos de vacinas contra a COVID-19 podem ser administrados em gestantes.

QUESTÃO 43

Com relação ao pré-natal, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Sinais premonitórios de eclâmpsia (escotomas cintilantes, cefaleia típica occipital, epigastralgia ou dor intensa no hipocôndrio direito com ou sem hipertensão arterial grave e/ou proteinúria) é uma situação que demanda encaminhamento para urgência/emergência obstétrica.
- (B) Um dos dez pontos importantes na estratificação do risco obstétrico inclui “Não há alta da gestante da Atenção Primária em Saúde. A gestante deve ser acompanhada periodicamente pela equipe da APS (agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos) do território em que ela está adscrita, independentemente do seu perfil de risco. Algumas ações que ocorrem na APS não são oferecidas na assistência especializada”.
- (C) Hipertensão arterial crônica é a presença de hipertensão relatada pela gestante ou identificada antes da 20ª semana de gestação.
- (D) Pré-eclâmpsia: identificação de hipertensão arterial, em gestante previamente normotensa, a partir da 20ª semana de gestação, associada à proteinúria significativa. É obrigatória a presença de proteinúria para definir a pré-eclâmpsia.

QUESTÃO 44

A maioria das mortes maternas é considerada como evitável, e demoras relacionadas ao cuidado obstétrico ou clínico adequado podem ser avaliadas por meio de alguns modelos. Assinale verdadeiro (V) e falso (F) nas alternativas que definem tais condições que contribuem para as mortes maternas.

- I – Demora para buscar atendimento pelo indivíduo e/ou por sua família.
- II – Demora para chegada em unidade de saúde para o cuidado adequado.
- III – Demora na prestação dos cuidados pelos profissionais, no momento necessário, na instituição de referência.

- (A) V-V-V.
- (B) F-V-V.
- (C) F-V-F.
- (D) F-F-F.

QUESTÃO 45

Uma gestante FATB chega à Unidade Básica de Saúde no dia 01/11/2024 relatando a data de última menstruação (DUM) em 05 de abril de 2024. A enfermeira que prestou atendimento deve registrar no prontuário a data provável de parto:

- (A) 12/01/2025.
- (B) 08/09/2025.
- (C) 05/01/2025.
- (D) 12/01/2024.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA SADIA

Sara Juliana

QUESTÃO 46

Em relação ao atendimento em serviços de pediatria no SUS, segundo o PNAISC, marque a alternativa correta. A Política abrange “crianças e adolescentes de

- (A) 15 anos incompletos”.
- (B) 15 anos, até completarem 16 anos ou 192 meses”.
- (C) 15 anos e 180 meses”.
- (D) 14 anos incompletos”.

QUESTÃO 47

As diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) devem ser observadas na elaboração dos planos, dos programas, dos projetos e das ações de saúde voltadas para a criança. MARQUE a alternativa correta em relação às diretrizes da PNAISC:

- (A) atenção humanizada ao parto, nascimento e recém-nascido.
- (B) incentivo ao aleitamento materno, desconsiderando a alimentação complementar.
- (C) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento somente pelo setor terciário.
- (D) desconsiderar a atenção a crianças com doenças crônicas ou agravos prevalentes na infância.

QUESTÃO 48

A PORTARIA N. 2.068, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016 – institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido no alojamento conjunto. Baseado na temática, marque a alternativa correta.

- (A) O alojamento conjunto destina-se a mulheres clinicamente instáveis e sem contraindicações para a permanência junto ao seu bebê.
- (B) O alojamento conjunto destina-se a recém-nascidos clinicamente estáveis, com boa vitalidade, capacidade de sucção e controle térmico.
- (C) O alojamento conjunto destina-se a recém-nascidos clinicamente estáveis com peso menor que 1.800 gramas.
- (D) O alojamento conjunto destina-se a recém-nascidos clinicamente estáveis com idade gestacional menor que 34 semanas.

QUESTÃO 49

Em relação aos benefícios da amamentação, de acordo com o Ministério da Saúde, nos primeiros seis meses de vida, recomenda-se que o bebê seja amamentado exclusivamente, sendo desnecessária a oferta de água, chás e outros leites, mesmo em locais secos e quentes. Em relação às vantagens do aleitamento materno, marque afirmativa correta.

- (A) Em relação ao bebê, o leite materno protege contra diarreias, infecções respiratórias e alergias.
- (B) Aumenta o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes.
- (C) Reduz a chance de desenvolver obesidade, porém crianças amamentadas no peito são menos inteligentes.
- (D) Há evidências de que o aleitamento materno não tem grande contribuição para o desenvolvimento cognitivo.

ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Elton Chaves

QUESTÃO 50

Entre as situações abaixo descritas, marque aquela em que as medidas de suporte básico de vida não estão indicadas.

- (A) Estritamente em casos de vítimas carbonizadas e decapitadas.
- (B) Em pessoas que não respondem aos estímulos.
- (C) Em caso de cena insegura para o socorrista, como área com risco de desmoronamento, fiação elétrica exposta, rua onde não seja possível interromper o fluxo de carros, dentre outras. Se não for possível modificar a cena de modo a garantir segurança para o socorrista, as equipes de resgate e salvamento devem ser acionadas na tentativa de socorrer as vítimas.
- (D) Em pessoas que apresentam ritmo de desfibrilação.

QUESTÃO 51

O trauma cranioencefálico (TCE) consiste em lesão física ao tecido cerebral que, temporária ou permanentemente, incapacita a função cerebral. O diagnóstico é suspeitado clinicamente e confirmado por imagens (primariamente TC), entre as alternativas podemos afirmar que:

- (A) as lesões abertas da cabeça envolvem penetração do couro cabeludo e crânio (e, normalmente, de meninges e tecido cerebral subjacente). Elas normalmente são causadas por balas ou objetos pontudos, porém a fratura craniana com laceração no revestimento devido a força direta não é considerada lesão aberta.
- (B) as lesões cranianas fechadas normalmente ocorrem quando a cabeça é golpeada, batida contra um objeto ou sacudida violentamente, causando aceleração e desaceleração cerebrais rápidas. Aceleração ou desaceleração pode lesar o tecido no ponto de impacto (golpe), no polo oposto (contragolpe) ou difusamente; os lóbu-

los frontal e temporal são especialmente vulneráveis a esse tipo de lesão.

- (C) define-se concussão como a alteração pós-traumática transitória e reversível no status mental (p. ex., perda de consciência ou memória, confusão mental) que dura de segundos a minutos e, por definição arbitrária, > 6 horas.
- (D) Concussões (hematomas no cérebro) podem ocorrer com lesões abertas ou fechadas e podem prejudicar a grande amplitude de funções cerebrais, dependendo do tamanho e do local da contusão. Contusões maiores podem causar edema cerebral generalizado e aumentar a pressão intracraniana (PIC).

QUESTÃO 52

O IM pode ser classificado em 5 tipos com base na etiologia e circunstâncias é correto afirmar

- (A) Tipo 2: IM espontâneo causado por isquemia devido a um evento coronário primário (p. ex., ruptura, erosão ou fissuras na placa; dissecação coronária).
- (B) Tipo 2: isquemia devido a aumento da demanda de oxigênio (p. ex., hipertensão), ou diminuição do fornecimento (p. ex., espasmo ou embolia arterial coronariana, arritmia, hipotensão).
- (C) Tipo 4: relacionado com a morte cardíaca inesperada e súbita.
- (D) Tipo 1: associado com revascularização do miocárdio (sinais e sintomas de infarto do miocárdio com valores $cTn > 10 \times 99^{\circ}$ percentil do LSR).

QUESTÃO 53

Em relação à insuficiência hepática, é correto afirmar, EXCETO:

- (A) as pessoas também devem limitar o consumo de sódio (em sal e diversos alimentos) para menos de 1.000 mg ao dia para evitar o acúmulo de líquido dentro do abdômen. O consumo de álcool é totalmente proibido, visto que pode agravar as lesões hepáticas.
- (B) para encefalopatia hepática: Possíveis tratamentos, como lactulose (um laxante) e antibióticos são indicados.
- (C) o tratamento depende da causa e dos sintomas específicos. A urgência do tratamento depende do fato de a insuficiência hepática ser aguda ou crônica, embora as bases do tratamento sejam as mesmas.
- (D) Na insuficiência hepática crônica, a deterioração da saúde pode ser muito gradual até que ocorra um evento dramático, como sangue nos vômitos ou nas fezes. A presença de sangue nos vômitos ou nas fezes é geralmente provocada pelo sangramento de veias varicosas no esôfago e no estômago.

QUESTÃO 54

São cuidados de enfermagem aos clientes com distúrbios hídrico-eletrolíticos, EXCETO:

- (A) observar e registrar sinais e sintomas do desequilíbrio hídrico: grau de hidratação, sinais de retenção de líquido, edema, fraqueza, pulso irregular, irritabilidade, entre outros.
- (B) proceder balanço hídrico: manter controle real, documentado, da ingestão e eliminação hídrica durante as 24 horas.
- (C) assegurar a adequada ingestão de alimentos e líquidos, de acordo com a patologia do cliente.
- (D) Realizar a pesagem diária, não havendo necessidade de ser no mesmo horário, mas de preferência na mesma balança e se possível com o mesmo tipo de roupa.

QUESTÃO 55

Em relação ao suporte básico de vida na pediatria é correto afirmar:

- (A) em crianças até 1 ano de idade, checar o pulso na artéria femoral.
- (B) em crianças de 1 ano até a puberdade, as compressões devem ser feitas utilizando dois dedos se o socorrista estiver sozinho, ou com os dois dedões e com a mão circundando o peito da criança caso houver dois socorristas.
- (C) em crianças de até 1 ano de idade, a compressão deve ter uma profundidade de $1/3$ do diâmetro AP tórax, cerca de 4 cm.
- (D) crianças de 1 ano até a puberdade, deve-se checar o pulso na artéria braquial.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –
ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDÊNCIA**
Lincoln Vítor

QUESTÃO 56

A prática baseada em evidências (PBE) é um método para tomada de decisões na prática clínica, que combina o uso das melhores evidências científicas com os recursos disponíveis e:

- (A) a opinião de especialistas e experts.
- (B) a pesquisa clínica e laboratorial.
- (C) a experiência clínica, as preferências e os valores do paciente.
- (D) a experiência clínica e a especialização.

QUESTÃO 57

A prática baseada em evidências (PBE) é um processo sistemático que deve ser aplicado em etapas para obter as evidências mais robustas sobre o assunto de interesse. A formulação da questão clínica PICOT é uma dessas etapas e inclui:

- (A) Problema, Intervenção, Checagem, Objetivo e Tipo.
- (B) População, Intervenção, Comparação, Resultado e Tempo.
- (C) Problema, Interesse, Comparação, Objetivo e Tempo.
- (D) População, Interesse, Checagem, Resultado e Tipo.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – VIOLÊNCIA,
ABUSO DE DROGAS, INTOXICAÇÕES E
EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS**
Ana Paula Prudente

QUESTÃO 58

A respeito das violências interpessoais e autoprovocadas, analise os itens a seguir:

- I – A violência é conceituada como o poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.
- II – A violência tem causas múltiplas, complexas e correlacionadas com determinantes sociais e econômicos, tais como o desemprego, a baixa escolaridade, a concentração de renda, a exclusão social, entre outros.
- III – A definição de caso de violência interpessoal/autoprovocada, para fins de notificação no âmbito do setor saúde contempla todo caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, bem como tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, violência decorrente de intervenção legal, além de violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades.
- IV – No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objeto de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) (Brasil, 2016).

Estão corretos:

- (A) I, I, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I e IV.
- (D) I e III.

QUESTÃO 59

A intoxicação exógena pode ser compreendida como um conjunto de efeitos nocivos que se manifestam por meio de alterações clínicas ou laboratoriais devido ao desequilíbrio orgânico causado pela interação do sistema biológico com um ou mais agentes tóxicos. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.

- (A) São considerados agentes tóxicos as substâncias ou os compostos químicos, de origem natural ou antropogênica, capazes de causar dano a um sistema biológico mediante alteração de uma ou mais de suas funções, podendo provocar a morte sob certas condições de exposição.
- (B) Os principais agentes tóxicos causadores de intoxicações exógenas são: medicamentos, agrotóxicos, raticidas, produtos veterinários, produtos de uso domiciliar, cosméticos, produtos químicos de uso industrial, metais, drogas de abuso, plantas tóxicas, alimentos e bebidas.
- (C) A ação do agente tóxico é determinada pelo tipo de substância ou composto químico, e sua intensidade é proporcional à dose e ao tempo de exposição.
- (D) A intoxicação crônica caracteriza-se por ser decorrente de uma única exposição ao agente tóxico ou mesmo de sucessivas exposições, desde que tenham ocorrido em um prazo médio de 24 horas, podendo causar efeitos imediatos sobre a saúde.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –
GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM EM
SERVIÇOS DE SAÚDE**
Victor Roberto

QUESTÃO 60

O planejamento é um processo contínuo, que visa possibilitar uma postura ativa dos gestores de uma organização na sua relação com os usuários/cidadãos e com o meio em que atuam. Acerca do planejamento normativo, assinale a alternativa correta.

- (A) Prega-se a neutralidade científica do planejador.
- (B) Não pode negar e negligenciar a questão do conflito e do poder.
- (C) O sujeito que planeja e o objeto de planejamento são dependentes.
- (D) O conhecimento da realidade não se dá por meio do diagnóstico científico.

QUESTÃO 61

O sistema de informação no setor de saúde representa um grande impacto na melhoria da gestão, da qualidade da assistência e da satisfação dos pacientes. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta.

- (A) É dispensável ter o sistema de informações como uma área estratégica, como um dos principais instrumentos para o gerenciamento.
- (B) O sistema de informação deve ser capaz de se adaptar às diferentes realidades, bem como ter a ampla participação da comunidade na implementação e no uso do sistema de informações.
- (C) O sistema de informação em saúde constitui um fator essencial para o conhecimento da realidade socioeconômica, demográfica e epidemiológica de uma sociedade, de modo a viabilizar a gestão dos vários níveis que constituem o Sistema Único de Saúde.
- (D) Os sistemas de informação em saúde configuram-se como ferramentas para a produção de informações que direcionam o processo decisório dos profissionais dos serviços dos diferentes níveis de atenção à saúde.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
Victor Roberto

QUESTÃO 62

No âmbito da equipe de enfermagem, a atividade de auditoria é privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. Assinale a alternativa que apresenta uma atuação privativa do enfermeiro no serviço de auditoria.

- (A) Atuar na elaboração de programas e atividades da educação permanente, visando à melhoria da Saúde do indivíduo, da família e da população em geral;
- (B) Atuar na elaboração de protocolos e indicadores assistenciais, acompanhar a execução e avaliação da assistência, considerando as implementações e os seus desfechos.
- (C) Organizar, dirigir, planejar, coordenar, avaliar, prestar consultorias, atuar em todas as etapas do processo de auditorias e contra auditorias, além de emitir pareceres sobre os serviços de Auditoria de Enfermagem;
- (D) Atuar na elaboração de Contratos, Adendos e Pacotes para a Prestação de Serviços públicos e privados que dizem respeito à assistência, atuando também na contratualização e nas negociações técnicas e comerciais entre prestadores de serviços e operadoras de Saúde.

QUESTÃO 63

Pacientes de cuidados intermediários são estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas. Durante as 24 horas de assistência, deverá ser dispensado como horas de enfermagem, para pacientes de cuidado intermediário:

- (A) 4 horas de enfermagem por paciente.
- (B) 6 horas de enfermagem por paciente.
- (C) 8 horas de enfermagem por paciente.
- (D) 10 horas de enfermagem por paciente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM PROCEDIMENTOS E MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Victor Roberto

QUESTÃO 64

A obtenção do acesso arterial constitui etapa inicial e fundamental para a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos cardiovasculares percutâneos. Universalmente praticada, qual a vida de acesso é de mais fácil aquisição e relaciona-se a menor curva de aprendizado.

- (A) acesso radial.
- (B) acesso femoral.
- (C) acesso jugular.
- (D) acesso braquial.

QUESTÃO 65

A prova tuberculínica (PT) é o exame mais importante para o diagnóstico da infecção latente da tuberculose (ILT) no Brasil. Sobre o método diagnóstico assinale a alternativa correta.

- (A) A tuberculina deve ser conservada em temperatura entre - 2°C e 8°C na geladeira.
- (B) A prova tuberculínica é um teste diagnóstico de aplicação do PPD por via subcutânea.
- (C) O teste não sofre interferência da vacinação BCG e de micobactérias não tuberculosas.
- (D) A leitura é realizada de 48 a 72 horas após a aplicação, podendo ser estendido até 96 horas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGRAVOS À SAÚDE RELACIONADOS AO TRABALHO

Ana Paula Prudente

QUESTÃO 66

Analise os itens a seguir sobre os agravos à saúde relacionados ao trabalho, colocando V para as verdadeiras e F para as falsas:

- () O acidente de trabalho (AT) é compreendido como evento súbito devido a causas naturais ou qualquer ocorrência não programada e inesperada, que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade de trabalho,
- () Apresentam-se como fatores ou situações de risco para a ocorrência do Acidente de Trabalho as circunstâncias e as condições presentes no ambiente e processo de trabalho capazes de causar algum tipo de prejuízo à saúde do trabalhador, afetar sua integridade física, funcional ou levar à morte.
- () Lesões corporais, como cortes, fraturas, luxações, traumatismos e politraumatismos, amputações de tecido ósseo, esmagamentos, traumatismo cranioencefálico, fratura de coluna, lesão da medula espinal, trauma com lesões viscerais, eletrocussão, asfixia, queimaduras, perda de consciência provocada por asfixia, choque elétrico ou outra causa externa são exemplos de acidentes que podem estar relacionados ao trabalho

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V-V-V.
- (B) V-F-V.
- (C) F-V-V.
- (D) F-F-F.

QUESTÃO 67

O sofrimento emocional e os transtornos mentais/comportamentais relacionados ao trabalho são eventos multifatoriais desencadeados por condições e situações presentes nos ambientes e nos processos de trabalho. A respeito desses agravos, assinale a alternativa incorreta.

- (A) O sofrimento e o transtorno mental relacionados ao trabalho são determinados por situações/fatores de risco psicossociais os quais resultam da forma como o ambiente e processo de trabalho estão organizados.
- (B) Esses agravos são provenientes da combinação de fatores ou situações de risco psicossociais resultantes do modo como o trabalho está organizado, e interferem positivamente em aspectos como a forma de divisão das tarefas, o ritmo de produção, as políticas de gerenciamento das pessoas e a estrutura hierárquica organizacional.
- (C) Os transtornos mentais relacionados ao trabalho também podem ser desencadeados pela exposição a determinados produtos ou substâncias químicas específicas, a exemplo dos metais pesados e solventes.
- (D) A ameaça de desemprego; instabilidade; contratos temporários, precarizados, trabalho informal são fatores que podem levar ao desenvolvimento de transtornos mentais relacionados ao trabalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
DA PESQUISA EM SAÚDE E ENFERMAGEM**
Lincoln Vitor

QUESTÃO 68

São características comuns no estudo coorte:

- (A) ser clínico e prospectivo.
- (B) ser observacional e retrospectivo, sempre.
- (C) ser observacional, prospectivo ou retrospectivo.
- (D) ser clínico, prospectivo e retrospectivo.

QUESTÃO 69

Os estudos do tipo transversal:

- (A) são rápidos, baratos e de fácil condução.
- (B) servem para acompanhar o indivíduo da pesquisa por um período.
- (C) não são feitos na área da saúde.
- (D) incluem os estudos de coorte.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO
Sabrina Marçal

QUESTÃO 70

Para verificar se um produto para a saúde foi submetido ao processo de esterilização ou não, basta que o enfermeiro verifique o indicador:

- (A) biológico.
- (B) químico tipo I.
- (C) químico tipo II.
- (D) químico tipo III.

QUESTÃO 71

Os produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos podem ser processados:

- (A) somente no CME tipo I.
- (B) somente no CME tipo II.
- (C) tanto no CME tipo I quanto no CME tipo II.
- (D) somente no CME destinado ao processamento de produtos de conformação não complexa.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRÁTICAS DE
BIOSSEGURANÇA APLICADAS AO PROCESSO DE
CUIDAR**
Benefran Bezerra

QUESTÃO 72

O uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a higiene das mãos são medidas básicas incluídas nas precauções padrão para prevenir a transmissão de infecções. Julgue as afirmações a seguir e indique a sequência correta.

- I – As precauções padrão se aplicam apenas a pacientes em áreas de isolamento.
 - II – A higiene das mãos é fundamental e deve ser realizada antes e depois de contato com o paciente, já o uso de EPI deve ocorrer mediante avaliação de risco.
 - III – Os EPIs só são necessários em procedimentos de alto risco, mediante avaliação de risco.
 - IV – As precauções padrão são indicadas para todos os pacientes, independentemente do diagnóstico.
- (A) F, V, F, V.
 - (B) V, V, F, F.
 - (C) F, F, V, V.
 - (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 73

A limpeza e o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) tornaram-se essenciais durante a pandemia para reduzir a transmissão de infecções em ambientes de saúde. Esses métodos garantem um ambiente mais seguro para profissionais e pacientes, ajudando a conter a disseminação do vírus.

A respeito dos métodos de limpeza e desinfecção em ambientes de cuidado, assinale a alternativa correta.

- (A) Indicado para desinfetar mesa do ambiente do paciente, bandejas e outros mobiliários, o álcool 70% possui ação rápida e eficácia contra alguns fungos e bactérias em sua forma vegetativa.
- (B) Áreas semicríticas são definidas como aquelas com risco maior de transmissão de infecções, motivo pelo qual exigem desinfecção rigorosa, com quaternário de amônio.
- (C) A limpeza terminal é a higienização diária de todas as áreas do serviço de saúde, após encerramento do turno.
- (D) Para reduzir a sujidade e a presença de microrganismos, a limpeza concorrente consiste na higienização rotineira completa das áreas de uso frequente.

QUESTÃO 74

Em relação às práticas recomendadas de higienização das mãos em ambientes de saúde, analise as afirmações a seguir e indique a sequência correta (V para verdadeiro e F para falso):

- I – A higienização das mãos deve ser realizada antes e depois do contato direto com o paciente, mesmo quando se utilizam luvas.
- II – É necessário higienizar as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas proximidades do paciente – mesmo sem ter tido contato com o paciente.
- III – A técnica de fricção das mãos com álcool 70% requer um mínimo de 15 segundos para ser eficaz.

Indique, a seguir, a sequência correta:

- (A) V, F, F.
- (B) V, F, V.
- (C) F, V, F.
- (D) V, F, F.

QUESTÃO 75

A higiene das mãos (HM) consiste em uma das medidas de prevenção e controle das infecções (PCI) e da resistência microbiana (RM) aos antimicrobianos, com alto nível de evidência científica. Em relação à definição, indicações de uso e recursos materiais para prevenção e controle de infecção, assinale abaixo, a única alternativa correta.

- (A) Em caso de ausência do dispensador de álcool gel no ambiente próximo ao paciente, o profissional deve hi-

gienizar as mãos e, se necessário, recorrer ao lavabo ou pia do banheiro do paciente.

- (B) O dispensador de preparação alcoólica para higiene de mãos deve ser instalado junto às pias/lavabos.
- (C) A fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica tem o objetivo de remover a sujeira, matéria orgânica e a microbiota transitória das mãos por meio da ação mecânica.
- (D) Para higiene de mãos deve ser evitado o uso de álcool líquido a 70% antisséptico para a prática de Higiene de Mãos.

QUESTÃO 76

Em relação aos requisitos de biossegurança e manejo de resíduos, assinale a única alternativa incorreta.

- (A) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior.
- (B) Material utilizado em antisepsia e hemostasia de venóclises, luvas de procedimentos e equipamento de soro que não entraram em contato com sangue ou material biológico são resíduos que devem ser acondicionados em saco branco leitoso e encaminhados para tratamento, antes da disposição final.
- (C) O empregador deve vedar o uso de adornos e calçados abertos no ambiente de trabalho.
- (D) resíduos de vacinação com microrganismos vivos, atenuados ou inativados são classificados como resíduos do tipo A1, e devem ser tratados para redução ou eliminação de carga microbiana, antes da disposição final.

QUESTÃO 77

Em relação ao controle de infecção hospitalar, assinale – a seguir – a única alternativa incorreta.

- (A) Medidas de precaução de contato que devem ser adotadas para o controle de surtos de disseminação de microrganismos multirresistentes incluem a alocação dos pacientes em quarto privativo, o uso de aventais exclusivos e descartáveis e a coorte de pacientes e profissionais.
- (B) A CCIH é responsável por realizar ações sistemáticas e contínuas para a prevenção e controle das infecções hospitalares, e manter registros detalhados de suas atividades.
- (C) A vigilância das culturas de rotina nos serviços de saúde pode ser útil para detectar novos microrganismos multirresistentes, tanto na unidade de saúde quanto na comunidade.
- (D) Quando indicada, a antibioticoterapia profilática deve ser iniciada nas 48 horas antes do procedimento, para garantir a prevenção eficaz de infecções cirúrgicas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
Natale Souza

QUESTÃO 78

A enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. Considerando o Código de ética do profissional de enfermagem, assinale a alternativa que apresenta um dos direitos profissionais da categoria

- (A) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.
- (B) comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e coletividade.
- (C) comunicar formalmente, ao Conselho Regional de Enfermagem, fatos que envolvam recusa e/ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
- (D) associar-se, exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional, atendidos os requisitos legais.

QUESTÃO 79

Considerando o código de ética dos profissionais de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) É proibido ao profissional de enfermagem ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- (B) É dever do profissional de enfermagem comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e coletividade.
- (C) É direito do profissional de enfermagem executar e/ou determinar atos contrários ao Código de Ética e à legislação que disciplina o exercício da enfermagem.
- (D) É direito do profissional de enfermagem posicionar-se contra, e denunciar aos órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando a proteção da pessoa, família e coletividade.

QUESTÃO 80

As penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de enfermagem, são as seguintes, exceto:

- (A) advertência verbal.
- (B) multa.
- (C) prisão preventiva.
- (D) suspensão do exercício profissional.




SER APROVADO É UMA QUESTÃO DE TREINO

E, com **mais de 2,8 milhões de questões**, você vai achar que a prova é mais uma bateria delas.

Selecione questões por órgão, nível, cargo, banca, ano, estado, conteúdo e matéria.

Tenha controle do que já fez, avalie com facilidade seus erros e acertos e estude de forma pragmática para passar no concurso dos seus sonhos.



QUESTÕES COMENTADAS

Se surgir dúvida, não se preocupe. O app conta com 100% das questões comentadas, para que você assimile melhor o conteúdo!



ASSUNTOS FREQUENTES

Saiba o que despensa nas provas. Com essa funcionalidade, você fica por dentro dos assuntos mais cobrados dos concursos, podendo assim dar mais atenção para as matérias mais importantes.



MARCADORES

Nessa categoria, quem manda é você! Crie seus próprios marcadores, organizando suas questões como for mais fácil para você. Separe por erros, difíceis, fáceis, com peguinhas ou conforme sua imaginação mandar!



A MELHOR PARTE

Uma infinidade de vantagens espera por você no Gran Questões, mas a melhor parte é: **GRÁTIS PARA ALUNOS ILIMITADOS**. Garanta agora sua Assinatura Ilimitada e use e abuse do app de questões mais completo do Brasil!